

Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық
сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу
құқығындағы

«Қалалық перинаталдық орталық»
коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны



Коммунальное государственное предприятие на
праве хозяйственного ведения

«Городской перинатальный центр»
Управления общественного здравоохранения
города Алматы

г.Алматы

«17» декабря 2024 года

Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений

Заказчик и организатор закупа: КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр» УОЗ города Алматы, город Алматы, улица Жубанова 11

Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название – в случае индивидуальной непереносимости), наименования медицинских изделий без указания торговой марки и производителя и их краткая характеристика, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому лекарственному средству и (или) медицинскому изделию указаны в приложении 1 к настоящему объявлению.

Сроки и условия поставки: в течении трпех дней со дня получения заявки от заказчика. Поставка осуществляется на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020.

Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: город Алматы, улица Жубанова 11, 1-этаж, администрация, отдел государственных закупок до 10:00 по времени Астаны 24 декабря 2024 года.

Дата и время рассмотрения ценовых предложений: 24 декабря 2024 года в 12:00 по времени Астаны.



Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыруға 1-қосымша

Приложение 1 к объявлению о проведении закупки способом запроса ценовых предложений

Сатып алынатын дәрілік заттардың халықаралық патенттелмеген атаулары (сауда атауы-жеке төзімсіздік жағдайында), Сауда маркасы мен өндірушіні көрсетпей медициналық бұйымдардың атаулары және олардың қысқаша сипаттамасы, сатып алу көлемі, жеткізу орны, әрбір дәрілік зат және (немесе) медициналық бұйым бойынша сатып алу үшін бөлінген сома

Международные непатентованные наименования лекарственных средств (торговое название – в случае индивидуальной непереносимости), наименования медицинских изделий без указания торговой марки и производителя и их краткая характеристика, объем закупки, место поставки, сумма, выделенную для закупки по каждому лекарственному средству и (или) медицинскому изделию

№	Наименование закупаемых товаров	Описание и техническая спецификация закупаемых товаров	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
1	Краник запорный	Краник трехходовой обеспечивает одновременную инфузию нескольких препаратов через один венозный доступ. Корпус трехходового краника – поликарбонат. Рукоятка имеет направляющие стрелки. Скорость потока трехходового краника: 525±10% выдерживает давление до 5 бар. Предназначены для соединения со стандартными инфузионными линиями.	Штука	4000	190	760 000
2	Заглушка с инъекционной мембраной (без латекса)	Инъекционная заглушка для болюсной инъекции, защитная заглушка с разъемом лuer-лок для герметичного закрытия портов катетеров и инфузионных линий возможность введения препаратов иглой через встроенную мембрану, не снимая заглушки не содержит латекса разъемом Лuer-Лок (female) стерильно, для однократного использования	Штука	4000	95	380 000
3	Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном размером 14G	инфузионные канюли с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа 14G, с инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на стилете, длина не менее 45,0 мм. Ультратонкая силиконизированная игла 2.1 мм. из нержавеющей стали с конической формой острия. Скорость потока 270 мл/мин. Изделие изготовлено из биологически совместимого и устойчивого на излом политетрафторэтилена (PTFE) с чрезвычайно гладким покрытием внутренней и внешней поверхности. У основания конуса имеются плоские выступы, которые обеспечивают оптимальную фиксацию. Стерилизована оксидом этилена. Рекомендованное максимальное время использования: 96 часов. Применяется для внутривенных вливаний лекарственных средств, инфузий растворов.	Штука	200	95	19 000
4	Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном размером 16G	инфузионные канюли с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа 16G, с инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на стилете, длина не менее 45,0 мм. Ультратонкая силиконизированная игла 1.8 мм. из нержавеющей стали с конической формой острия. Скорость потока 200 мл/мин. Изделие изготовлено из биологически совместимого и устойчивого на излом политетрафторэтилена (PTFE) с чрезвычайно гладким покрытием внутренней и внешней поверхности. У основания конуса имеются плоские выступы, которые обеспечивают оптимальную фиксацию. Стерилизована оксидом этилена. Рекомендованное максимальное время использования: 96 часов. Применяется для внутривенных вливаний лекарственных средств, инфузий растворов.	Штука	8000	95	760 000
5	Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном размером 18G	Инфузионные канюли с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа 18G, с инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на стилете, длина не менее 45,0 мм. Ультратонкая силиконизированная игла 1.3 мм. из нержавеющей стали с конической формой острия. Скорость потока 85 мл/мин. Изделие изготовлено из биологически совместимого и устойчивого на излом политетрафторэтилена (PTFE) с чрезвычайно гладким покрытием внутренней и внешней поверхности. У основания конуса имеются плоские выступы, которые обеспечивают	Штука	4000	95	380 000

		оптимальную фиксацию. Стерилизована оксидом этилена. Рекомендованное максимальное время использования: 96 часов. Применяется для внутривенных вливаний лекарственных средств, инфузий, растворов.				
6	Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном размером 20G	Инфузионные канюли с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа 20G, с инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на стилете, длина не менее 33,0 мм. Ультратонкая силиконизированная игла 1.1 мм. из нержавеющей стали с конической формой острия. Скорость потока 55 мл/мин. Изделие изготовлено из биологически совместимого и устойчивого на излом политетрафторэтилена (PTFE) с чрезвычайно гладким покрытием внутренней и внешней поверхности. У основания конуса имеются плоские выступы, которые обеспечивают оптимальную фиксацию. Стерилизована оксидом этилена. Рекомендованное максимальное время использования: 96 часов. Применяется для внутривенных вливаний лекарственных средств, инфузий, растворов	Штука	100	95	9 500
7	Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном размером 22G	Инфузионные канюли с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа 22G, с инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на стилете, длина не менее 25,0 мм. Ультратонкая силиконизированная игла 0.9 мм. из нержавеющей стали с конической формой острия. Скорость потока 33 мл/мин. Изделие изготовлено из биологически совместимого и устойчивого на излом политетрафторэтилена (PTFE) с чрезвычайно гладким покрытием внутренней и внешней поверхности. У основания конуса имеются плоские выступы, которые обеспечивают оптимальную фиксацию. Стерилизована оксидом этилена. Рекомендованное максимальное время использования: 96 часов. Применяется для внутривенных вливаний лекарственных средств, инфузий,	Штука	100	95	9 500
8	Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном размером 24G	Инфузионные канюли с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа 24G, с инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на стилете, длина не менее 19,0 мм. Ультратонкая силиконизированная игла 0.7 мм. из нержавеющей стали с конической формой острия. Скорость потока 18 мл/мин. Изделие изготовлено из биологически совместимого и устойчивого на излом политетрафторэтилена (PTFE) с чрезвычайно гладким покрытием внутренней и внешней поверхности. У основания конуса имеются плоские выступы, которые обеспечивают оптимальную фиксацию. Стерилизована оксидом этилена. Рекомендованное максимальное время использования: 96 часов. Применяется для внутривенных вливаний лекарственных средств, инфузий, растворов.	Штука	25000	95	2 375 000
9	Удлинитель для инфузионных насосов 150 см прозрачный	Линия проводящая инфузионная для инфузионной терапии. Совместимы с любыми шприцевыми насосами. Устойчивость к давлению до 4 бар. Уменьшенный объем заполнения. Герметичные винтовые коннекторы Люэр лок с обеих сторон. Максимальное время использования: 90ч. Стерильные, одноразовые, непирогенные. Трубка изготовлена из поливинилхлорида (ПВХ).	Штука	14000	235	3 290 000
10	Трубка эндотрахеальная без манжеты, размер 2,0мм	Трубка эндотрахеальная неармированная без манжеты с глазком мерфи / с рентгеноконтрастной полоской, размер: 2,0 мм. Техническая характеристика: Эндотрахеальная трубка: 2,0 мм. Прозрачная, светлая, стандартно изогнутая, трубка устойчивая к перегибу, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи (для взрослых пациентов), встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки. Эндотрахеальная трубка выпускается с глазком Мерфи и без него (педиатрические). По длине эндотрахеальной трубки нанесены отметки расстояния до дистального конца (в сантиметрах) для контроля глубины стояния при интубации. Изготовлена из термопластичного ПВХ или полипропилена; нержавеющей стали и силикона. Четко видимые маркировки, указывающие длину трубки без латекса, без фталатов стерильная, одноразового использования. Длина трубки 12 см; диаметр наружный 2,9 мм.	Штука	120	400	48 000
11	Трубка эндотрахеальная без манжеты, размер 2,5 мм	Трубка эндотрахеальная неармированная без манжеты с глазком мерфи / с рентгеноконтрастной полоской, размер: 2,5 мм. Техническая характеристика: Эндотрахеальная трубка: 2,5 мм. Прозрачная, светлая, стандартно изогнутая, трубка устойчивая к перегибу, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи (для взрослых пациентов), встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки. Эндотрахеальная трубка выпускается с глазком Мерфи и без него (педиатрические). По длине эндотрахеальной трубки нанесены отметки расстояния до дистального конца (в сантиметрах) для контроля глубины стояния при интубации. Изготовлена из термопластичного ПВХ или полипропилена; нержавеющей стали и силикона. Четко видимые маркировки, указывающие длину трубки без латекса, без фталатов стерильная, одноразового использования. Длина трубки 12 см; диаметр наружный 3,5 мм.	Штука	420	400	168 000

12	Трубка эндотрахеальная без манжеты, размер 3,0 мм	Трубка эндотрахеальная неармированная без манжеты с глазком мерфи / с рентгеноконтрастной полоской, размер: 3,0 мм. Эндотрахеальная трубка: 3,0 мм. Прозрачная, светлая, стандартно изогнутая, трубка устойчивая к перегибу, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи (для взрослых пациентов), встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки. Эндотрахеальная трубка выпускается с глазком Мерфи и без него (педиатрические). По длине эндотрахеальной трубки нанесены отметки расстояния до дистального конца (в сантиметрах) для контроля глубины стояния при интубации. Изготовлена из термопластичного ПВХ или полипропилена; нержавеющей стали и силикона. Четко видимые маркировки, указывающие длину трубки без латекса, без фталатов стерильная, одноразового использования. Длина трубки 14 см; диаметр наружный 4,0 мм.	Штука	1800	400	720 000
13	Трубка эндотрахеальная без манжеты, размер 3,5 мм	Трубка эндотрахеальная неармированная без манжеты с глазком мерфи / с рентгеноконтрастной полоской, размер: 3,5 мм. Техническая характеристика: Эндотрахеальная трубка: 3,5 мм. Прозрачная, светлая, стандартно изогнутая, трубка устойчивая к перегибу, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи (для взрослых пациентов), встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки. Эндотрахеальная трубка выпускается с глазком Мерфи и без него (педиатрические). По длине эндотрахеальной трубки нанесены отметки расстояния до дистального конца (в сантиметрах) для контроля глубины стояния при интубации. Изготовлена из термопластичного ПВХ или полипропилена; нержавеющей стали и силикона. Четко видимые маркировки, указывающие длину трубки без латекса, без фталатов стерильная, одноразового использования. Длина трубки 15 см; диаметр наружный 4,7 мм.	Штука	1500	400	600 000
14	Трубка эндотрахеальная без манжеты, размер 4,0 мм	Трубка эндотрахеальная неармированная без манжеты с глазком мерфи / с рентгеноконтрастной полоской, размер: 4,0 мм. Техническая характеристика: Эндотрахеальная трубка: 4,0 мм. Прозрачная, светлая, стандартно изогнутая, трубка устойчивая к перегибу, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи (для взрослых пациентов), встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки. Эндотрахеальная трубка выпускается с глазком Мерфи и без него (педиатрические). По длине эндотрахеальной трубки нанесены отметки расстояния до дистального конца (в сантиметрах) для контроля глубины стояния при интубации. Изготовлена из термопластичного ПВХ или полипропилена; нержавеющей стали и силикона. Четко видимые маркировки, указывающие длину трубки без латекса, без фталатов стерильная, одноразового использования. Длина трубки 17 см; диаметр наружный 5,5 мм.	Штука	350	400	140 000
15	Набор для диализа 2-х канальный 12 FR	Катетер гемодиализный полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 12Fr, длиной: 20см, в комплекте с принадлежностями для установки. Наименование комплектующих: Катетер гемодиализный полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 12Fr, длиной: 20см. 2. Проводник нитиноловый с толкателем. 3. Скальпель 11". 4. Сосудистый дилататор - 2 шт. 5. Интродьюсерная игла. 6. Шприц 5 мл. 7. Гепариновый замок - 2 шт. 8. Прозрачный перевязочный материал. 9. Шовный материал с хирургической полуизогнутой иглой. 10. Салфетка хирургическая. 11. Салфетка марлевая - 5 шт. Катетер изготовлен из гибкого полиуретана с рентгеноконтрастной полосой для легкой визуализации. Мягкий, атравматичный конический наконечник снижает вероятность травмирования сосуда во время введения и обеспечивает легкое и плавное введение катетера. Несовместимые препараты могут вводиться одновременно через отдельные каналы. Размещается в яремную или подключичную вену. Скорость потока: артериальная -280-350 мл/мин, венозная - 235-315 мл/мин. Катетер (2 - просветный): 12Fr x 20см. Проводник (прямой; J-образный): 0.035" x 70 см, Интродьюсерная игла: 18G.	Штука	30	21000	630 000
16	Левокарнитин	Раствор для инъекций, 1 г/5 мл, 5 мл	Ампула	1500	899,4	1 349 100
17	Левокарнитин	Раствор для приема внутрь, 1 г/10 мл, 10 мл	Ампула	2500	449,7	1 124 250
18	Адеметионин 500мг	Порошок лиофилизированный для приготовления рра 500мг для инъекции в комплекте с растворителем	Флакон	200	2520	504 000
19	Прогестерон	Капсулы, 200 мг	Капсула	5000	230,44	1 152 200
20	Лацидофил	Капсулы для приема внутрь №20	Капсула	200	178,52	35 704

21	Троксевазин	Гель для наружного применения 2%-100г	Тюбик	30	4255	127 650
22	Гепариновая мазь	Мазь для наружного применения 25г	Тюбик	30	421,1	12 633
23	Интерферон альфа -2в+таурин	Суппозитории 125 000 ME для вагинального или ректального введения	Штука	3000	220	660 000
24	Интерферон альфа -2в	Суппозитории для вагинального и ректального применения	Штука	3000	220	660 000
25	Ретиналамин	Лиофилизат для приготовления р-ра для парабульбарного введения 5мг	Ампула	300	3196,54	958 962
26	Динопростон	Вагинальный гель 2мг/3г	Тюбик	200	10282	2 056 400
27	Бупивакаин	Раствор для инъекций, 5 мг/мл, 4 мл	Ампула	3000	441,19	1 323 570
28	Цитиколин	Раствор для инъекций 1000мг/4мл	Ампула	20	950	19 000
29	Депротеинизированный гемодериват из крови телят	Раствор для инъекций 40мг10мл	Ампула	50	1177,42	58 871
30	Кофеина цитрат	Раствор для инъекций 60мг 3мл	Ампула	1450	3200	4 640 000
31	Наклейка прозрачная пленочная для закрытия ран и фиксации катетеров 4*4см	Состоит из полиуретановой пленки с полиакрилатным адгезивным слоем 4,4 x 4,4 см. Стерильная. Гипоаллергенная. Для закрытия "чистых" послеоперационных ран, либо других неинфицированных ран, ожогов, донорских участков при кожной трансплантации, профилактика пролежней, фиксация внутрисосудистых катетеров. Водостойчивая. Размером 4,4смх4,4см.	Штука	1000	700	700 000
32	Пластырь мягкий тканевый хирургический, гипоаллергенный размером: 15смх10м	Пластырь мягкий тканевый хирургический гипоаллергенный размерами 15см x 10 м, Мягкий тканевый хирургический пластырь должен быть изготовлен из не плетеной полиэфирной прокладки покрытой гипоаллергенным, чувствительным к давлению, акрилатным клеем. Характеристика изделия: мягкий, растягивающийся, принимающий форму объекта, продукт, который легко использовать и легко прикладывать к коже. Не стерильно. Гипоаллергенный, эластичный, принимающий нужную форму - для наложения на область, где может возникнуть небольшая отечность, а также на подвижные или рельефные участки тела. Воздухопроницаемый, влагоустойчивый. Адгезив: безвредный для кожи полиакрилат. Адгезив пластыря чувствителен к надавливанию - прочность прикрепления пластыря к коже должна увеличиваться при нажатии. Длина в рулоне -10 м. Ширина 15см. Изделие не должно содержать латекс.	Рулон	150	8200	1 230 000
33	Прозрачная пленочная повязка с кромкой размером 5 см x 5,7 см	Самоклеющая прозрачная пленочная наклейка для педиатрической практики с U-образным вырезом в области фиксации порта катетера. Наклейка должна быть комбинированной - половина площади наклейки представлена прозрачной полиуретановой пленкой, а вторая половина, с U-образным вырезом, со стороны, прилегающей к коже пациента, дополнена нетканым материалом, для прочной фиксации катетера. Наклейка должна быть изготовлена с полиакрилатным адгезивным слоем, обеспечивающий надежную фиксацию и исключающий отлипание краев.	Рулон	500	700	350 000
34	Шприцы с сухим гепарином для анализа газов крови с иглой	Одноразовый герметичный стерильный шприц с иглой для взятия крови и определения газов, исследования плазмы в биохимии, иммунологии (витамины, гормоны, иммунный статус). Содержит сухой литий-гепарин, предназначен для взятия артериальной или венозной крови для исследования газов, рН, электролитов и метаболитов. Объём не менее 2,0 мл. Сожержание сухого литий-гепарина не менее 72-МЕ.	Штука	5000	360	1 800 000

Тауарларды жеткізу орны: Алматы қаласы, Жұбанов к-сі, 11, дәріхана қоймасы

Жеткізу мерзімі мен шарттары: тапсырыс берушіден өтінім алған күннен бастап үш күн ішінде. Жеткізу DDP ИНКОТЕРМС 2020 шарттарымен жүзеге асырылады.

Әлеуетті өнім беруші баға ұсынысын берудің соңғы мерзімі өткенге дейін жабық күйде тек бір ғана баға ұсынысын береді. Конверт осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша баға ұсынысын, тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияны) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқығын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын дәрілік заттардың және (немесе) медициналық бұйымдардың осы

Қағидалардың 11-тармағында көзделген шарттарға сәйкестігін растайтын құжаттар, сондай-ақ фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемін қамтиды.

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысын беруі сұратудың және Қағидаларға сәйкес нысан бойынша үлгілік сатып алу шартының немесе фармацевтикалық қызметтер көрсету шартының талаптары сақталып, дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды жеткізуді жүзеге асыруға немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге оның келісімін білдіретін нысан болып табылады.

Место поставки товаров: город Алматы, улица Жубанова, 11, аптечный склад

Сроки и условия поставки: в течении трех дней со дня получения заявки от заказчика. Поставка осуществляется на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий условиям, предусмотренным пунктом 11 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа