

ПРОТОКОЛ
Вскрытия/итогов тендера по закупу на 2019 год.

г.Алматы

03 апреля 2019г.

1. Тендерная комиссия в составе:

1. Садуева К.А. (И.о.зам.директора– председатель комиссии)
2. Ахметова Д.Ш. - (главная акушерка) – заместитель председателя
3. Убулова Г.Т.(и.о.главного бухгалтера) – член комиссии
4. Оразаева Ж.И (провизор) – член комиссии
5. Сарбас А.А. (заведующий отделением ОАРИТН) – член комиссии
6. Сабекова А.А. (заведующий лабораторией) – член комиссии
7. Сарлыбаев Н. (юрист) – член комиссии

Секретарь комиссии -Сатыбалдиева М.А.

провели тендер по закуп лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения, по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования на 2019 год.

Сумма выделенная для данного тендера по на 2019 год, составляет **33 308 743 тенге 00 тиын**, в том числе по лотам:

№ п/п	Международное /торговое непатентованное название	Характеристика	Ед.измер.	Кол-во	Цена за единицу	Сумма
1	Баллоны с калибровочными газами: 1 (962-183)	Баллоны с калибровочными газами: 1 (настольная ёмкость газа 34 Бар) для "Radiometer ABL800FLEX" (962-183). Газовый баллон, наполненный прецизионными трехкомпонентными газовыми смесями (19,8% O ₂ , 5,6% CO ₂ , азот), предназначенные для калибровки электродов pO ₂ , pCO ₂ в анализаторах ABL800/ABL700. Давление 34 бар	баллон	2	173 575,00	347 150,00
2	Баллоны с калибровочными газами: 2 (962-184)	Баллоны с калибровочными газами: 2 (настольная ёмкость газа 34 Бар) для "Radiometer ABL800FLEX" (962-184)Газовый баллон, наполненный прецизионными двухкомпонентными газовыми смесями (11,2% CO ₂ , азот), предназначенные для калибровки электродов pO ₂ , pCO ₂ в анализаторах ABL800/ ABL 700. Давление 34 бар	баллон	2	173 575,00	347 150,00

	Калибровочные растворы: 1, по 200мл (944-128)	Калибровочные растворы: 1, по 200мл (944-128). Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro. Содержит K, Na, Ca, Cl, cGlu, cLac, буфер, pH 7,40, для калибровки pH электрода, электролитного и метаболитного электродов	фл	25	83 320,00	2 083 000,00
4	Калибровочный раствор 2-200 мл (944-129)	Калибровочный раствор 2-200 мл (944-129). Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro. Содержит K, Na, Ca, Cl, буфер, pH 6,9, для калибровки pH электрода, электролитного и метаболитного электродов.	фл	25	83 320,00	2 083 000,00
5	Растворы: промывочный-600мл. (944-132)	Растворы: промывочный-600мл. (944-132). Объем 600 мл. Применяется для автоматической промывки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ	фл	80	69 641,00	5 571 280,00
6	Капилляры safeCLINTUBES D957P-70-100x1 100 мкл (1 туба по 250 шт)	Капилляры safeCLINTUBES D957P-70-100x1 100 мкл (1 туба по 250 шт). Капилляры гепаринизированные с принадлежностями safeClinitubes-пластиковые (полиэтилен). Экологически безвредный пластик. Объем 100 мкл. Гепаринизированные капилляры (Гепарин Б; 70 МЛ/ме) CLINITUBES для забора проб крови. Покрываются натриевым гепарином, не связывающим электролиты и кальций в образце крови. Код D957P-70-100x1 Гибкие safeCLINITUBES: Устраняют риск ранения сломавшимся капилляром; Капилляры по объему точно соответствуют анализаторам ABL700/800. Перемешивающие стержни и колпачки: Эффективное перемешивание с гепарином, Герметичность, Точные величины tHb	уп	50	125 250,00	6 262 500,00
7	Контейнер для отходов (905-802)	Контейнер для отходов "Radiometer ABL800FLEX" (905-802). Одноразовый пластиковый контейнер для отходов 600мл. Пластиковый контейнер, применяется для слива отходов в анализаторах серии ABL800. Для диагностики in vitro.	шт	10	9 289,00	92 890,00
8	Раствор для автоматического контроля качества, уровень 1, 30 ампул (944-074)	Раствор для автоматического контроля качества, уровень 1, 30 ампул для "Radiometer ABL800FLEX" (944-074). Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – ацидоз.	кор	4	180 307,00	721 228,00

10	Раствор для автоматического контроля качества, уровень 2, 30 ампул (944-075)	Раствор для автоматического контроля качества, уровень 3, 30 ампул (944-076)	Раствор для автоматического контроля качества, уровень 3, 30 ампул для "Radiometer ABL800FLEX" (944-076). Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/PH/OXI/BI/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – норма.	Раствор для автоматического контроля качества, уровень 2, 30 ампул для "Radiometer ABL800FLEX" (944-075). Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/PH/OXI/BI/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – норма.	4	180 307,00	721 228,00
11	Раствор для автоматического контроля качества, уровень 4, 30 ампул для "Radiometer ABL800FLEX" (944-077)	Раствор для автоматического контроля качества, уровень 4, 30 ампул для "Radiometer ABL800FLEX" (944-077). Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/PH/OXI/BI/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – высокое содержание кислорода.	Раствор для автоматического контроля качества, уровень 4, 30 ампул для "Radiometer ABL800FLEX" (944-077). Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/PH/OXI/BI/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – высокое содержание кислорода.	Раствор для автоматического контроля качества, уровень 4, 30 ампул для "Radiometer ABL800FLEX" (944-077). Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/PH/OXI/BI/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – высокое содержание кислорода.	4	180 307,00	721 228,00
12	Ловушка для капилляров, уп. (250 шт.) (906-020) №250	Ловушка для капилляров, уп. (250 шт.) (906-020) №250	Ловушка для капилляров, уп. (250 шт.) "Radiometer ABL800FLEX" (906-020) №250. Упаковка содержит 250 шт. пластиковых насадок на капилляры, предотвращающих попадание сгустков крови в анализатор серии ABL800/ABL700. Защита от сгустков увеличивает работоспособность анализатора и сокращает расходы на техническое обслуживание.	Ловушка для капилляров, уп. (250 шт.) "Radiometer ABL800FLEX" (906-020) №250. Упаковка содержит 250 шт. пластиковых насадок на капилляры, предотвращающих попадание сгустков крови в анализатор серии ABL800/ABL700. Защита от сгустков увеличивает работоспособность анализатора и сокращает расходы на техническое обслуживание.	30	58 300,00	1 749 000,00
13	Мембраны для: глюкозного электрода (942-065) №4	Мембраны для: глюкозного электрода (942-065) №4	Мембраны для: глюкозного электрода (942-065) №4. Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективные на ионы глюкозы. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro.	Мембраны для: глюкозного электрода (942-065) №4. Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективные на ионы глюкозы. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro.	3	215 848,00	647 544,00

[illegible]

21	Очистной раствор 175 мл. (944-126) (175мл)	Мембраны для: Са-электрод для "Radiometer ABL800FLEX" (942-060) №4 060) № 4. Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективные на ионы кальция. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro.	кор	2	627 765,00	1 255 530,00
22	Прокладка входного отверстия (902-668)	Прокладка входного отверстия для "Radiometer ABL800FLEX" (902-668). Прокладка между основным блоком прибора и входным отверстием, выполненная из твердой резины для анализаторов серии ABL700/800	шт	3	42 360,00	127 080,00
23	Типохлорит-100мл. (943-906)	Типохлорит-100мл. (943-906). Объем 100 мл. Применяется для удаления белков в анализаторах ABL. Для диагностики in vitro.	фл	1	60 253,00	60 253,00
24	Шприцы PICO с сухим гепарином для взятия артериальной крови объемом 1,5 мл. (PICO 70) и размерами игл 23 G*16mm №100 (956-529)	Шприцы PICO с сухим гепарином для взятия артериальной крови объемом 1,5 мл. (PICO 70) и размерами игл 23 G*16mm №100 для "Radiometer ABL800FLEX" (956-529)	кор	1	110 160,00	110 160,00
25	Шприцы PICO с сухим гепарином для взятия артериальной крови объемом 2,0 мл. (PICO 50) без иглы №100 (956-552)	Шприцы PICO с сухим гепарином для взятия артериальной крови объемом 2,0 мл. (PICO 50) без иглы №100. В одной упаковке 100 шт. гепаринизированных, сбалансированных по электролитам ширицев. Концентрация литиевого сухого гепарина 80 ME (международных единиц), сбалансированный по электролитам гепарин, нанесен на целлюлозные волоконка. Объем пробы min 0,5-мак 2,0 мл. Артериальные, без иглы, объем 2 мл.	кор	15	57 245,00	858 675,00
26	Термобумага для принтера в рулоне (8 штук) (984-070)	Термобумага для принтера в рулоне (8 штук) (984-070). Применяется для работы термопринтера в анализаторах ABL700/800, 8 рулонов/упак. 1 рулон -44 м.	кор	13	50 705,00	659 165,00
27	Головой сервисный набор (905-671)	Головой сервисный набор для Radiometer ABL800FLEX (905-671). Включает в себя фильеры, прокладки, уплотнители, предназначенные для серии ABL700/800	шт	2	676 770,00	1 353 540,00

Мембраны для: Са-электрод для "Radiometer ABL800FLEX" (942-060) №4	2	кор	627 765,00	1 255 530,00
Очистной раствор 175 мл. "Radiometer ABL800FLEX" (944-126) (175мл). Объем 175 мл. Применяется для очистки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. Содержит неорганические соли, бифер, антикоагулянт, консервант и ПАВ.	10	уп	83 320,00	833 200,00
Прокладка входного отверстия для "Radiometer ABL800FLEX" (902-668). Прокладка между основными блоком прибора и входным отверстием, выполненная из твердой резины для анализаторов серии ABL700/800	3	шт	42 360,00	127 080,00
Типохлорит-100мл. (943-906). Объем 100 мл. Применяется для удаления белков в анализаторах ABL. Для диагностики in vitro.	1	фл	60 253,00	60 253,00
Шприцы PICO с сухим гепарином для взятия артериальной крови объемом 1,5 мл. (PICO 70) и размерами игл 23 G*16mm №100 для "Radiometer ABL800FLEX" (956-529)	1	кор	110 160,00	110 160,00
Шприцы PICO с сухим гепарином для взятия артериальной крови объемом 2,0 мл. (PICO 50) без иглы №100. В одной упаковке 100 шт. гепаринизированных, сбалансированных по электролитам шприцев. Концентрация литиевого сухого гепарина 80 ME (междунаrodnых единиц), сбалансированный по электролитам гепарин, нанесен на целлюлозные волокна. Объем пробы min 0,5-мах 2,0 мл. Артериальные, без иглы, объем 2	15	кор	57 245,00	858 675,00
Термобумага для принтера в рулоне (8 штук) (984-070). Применяется для работы термопринтера в анализаторах ABL700/800, 8 рулонов/упак. 1 рулон -44 м.	13	кор	50 705,00	659 165,00
Головой сервисный набор для Radiometer ABL800FLEX(905-671). Включает в себя фильтры, прокладки, уплотнители, предназначенные для ежедневной замены в анализаторах серии ABL700/800	2	шт	676 770,00	1 353 540,00
Термобумага для принтера в рулоне(8 штук) (984-070)	26			
Шприцы PICO с сухим гепарином для взятия артериальной крови объемом 2,0 мл. (PICO 50) без иглы №100 (956-552)	25			
Шприцы PICO с сухим гепарином для взятия артериальной крови объемом 1,5 мл. (PICO 70) и размерами игл 23 G*16mm №100 (956-529)	24			
Типохлорит-100мл. (943-906)	23			
Прокладка входного отверстия (902-668)	22			
Очистной раствор 175 мл. (944-126) (175мл)	21			

						Магнит для передвижения проволоки в капиллярах Radiometer ABL800FLEX (912-065). Магнит в пластиковом корпусе в виде подковы, предназначенный для перемешивания пробы крови путем передвижения стального стержня внутри капилляра		шт	4	10 450,00	41 800,00
--	--	--	--	--	--	--	--	----	---	-----------	-----------

2. Заявки на участие в тендере представили следующие потенциальные поставщики:

№	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика
1	2	3
2	ТОО Локал Фарм	Казахстан, г. Астана пр.Сарыарка 31/2 ВП-32

6. Комиссия при рассмотрении представленных заявок исходила из следующих критериев оценки: соответствие требованиям тендерной документации, полноты представленных документов, наименьшей цены на предоставляемые товары.

7. По результатам оценки представленных заявок тендерная комиссия РЕПИЛА признала тендер по лотам № 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28 не состоявшимся на основании «Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального страхования», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 по причине не предоставления заявки.

По результатам оценки представленных заявок тендерная комиссия РЕПИЛА признать тендер по лотам № 6,12,25 не состоявшимся согласно «Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального страхования», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 по причине:

Заявка ТОО «ЛОКАЛ ФАРМ» отклонена не соответствием технической спецификации*

По лоту № 6

Не соответствует кол-во в упаковке. Указано содержание гепарина 100 МЛ/мл (вместо требуемого Гепарин Б; 70 МЛ/мл). Не указано, что Капилляры покрыты натриевым гепарином, не связывающим электролиты и кальций в образце крови. Устраняют риск ранения сломавшимся капилляром; Капилляры по объему точно соответствуют анализаторам ABL700/800. Перемешивающие стержни и колпачки: Эффективное перемешивание с гепарином, Герметичность, Точные величины tHb

Не соответствует кол-во в упаковке. Не указано, что Ловушка ступцов для капилляров, предназначена для "Radiometer ABL800FLEX" (906-020).

Не соответствует кол-во в упаковке. Не указано, что Шприцы PICO с сухим гепарином, нанесен на целлюлозные волокна.

8. Экспертная комиссия отсутствует.

9. При проведении процедуры вскрытия заявок не присутствовали представители потенциальных поставщиков.

1. Садыева К.А. (И.о.зам.директора по контролю качества мед. помощи) – председатель комиссии

2. Ахметова Д.Ш. - (главная акушерка) – заместитель председателя

3. Убулова Г.Т. (и.о.главного бухгалтера) – член комиссии

4. Оразева Ж.И (провизор) – член комиссии

5. Сабас А.А. (заведующий отделением ОАРПН) – член комиссии

6. Сабеева А.А. (заведующий лабораторией) – член комиссии

7. Сапрыбаев Н. (юрист) – член комиссии

Секретарь комиссии – Сатыбадиева М.А.

