

ПРОТОКОЛ
об итогах тендера по закупу на 2019 год.

г.Алматы

18 февраля 2019г.

1. Тендерная комиссия в составе:

1. Садуева К.А. (И.о.зам.директора по контролю качества мед. помощи) – председатель комиссии
2. Ахметова Д.Ш. - (главная акушерка) – заместитель председателя
3. Убулова Г.Т.(и.о.главного бухгалтера) – член комиссии
4. Оразаева Ж.И (провизор) – член комиссии
5. Сарбас А.А. (заведующий отделением ОАРИТН) – член комиссии
6. Сабекова А.А. (заведующий лабораторией) – член комиссии
7. Сарлыбаев Н. (юрист) – член комиссии

Секретарь комиссии -Сатыбалдиева М.А.

провели тендер по закуп лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения, по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования на 2019 год.

2. Сумма выделенная для данного тендера по на 2019 год, составляет **171 094 834 тенге 00 тиын**, в том числе по лотам:

№Лота	Международное /торговое непатентованное название	Характеристика	Ед.измер.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Шовный материал	Синтетическая рассасывающаяся полифламентная нить фиолетового цвета из полигликолиевой кислоты с покрытием из поликапролактона и стеарата кальция. Покрытие составляет не более 0,5% веса нити, обеспечивает легкое скольжение и нетравматичное прохождение через ткани, с атравматическими иглами из высокопрочной и упругой нержавеющей стали марки 300. USP 1 (диаметр 0,40-0,499 мм), длиной см: 90, с атравматической колющей иглой, длиной мм: 40.0, кривизной ½ окружности. Для усиления пенитрации игла несет силиконовое покрытие. Индивидуальная упаковка каждой нити обеспечивает герметичность и стерильность. Особенности вскрытия упаковки обеспечивают простой доступ к игле	шт	1000	1 085,00	1 085 000,00

2	Шовный материал	Синтетическая рассасывающаяся полифеламентная нить фиолетового цвета из полигликолиевой кислоты с покрытием из поликапролактона и стеарата кальция. Покрытие составляет не более 0,5% веса нити, обеспечивает легкое скольжение и нетравматичное прохождение через ткани, с атравматическими иглами из высокопрочной и упругой нержавеющей стали марки 300. USP 1 (диаметр 0,40-0,499 мм), длиной см: 90, с атравматической колющей иглой, длиной мм: 48.0, кривизной ½ окружности. Для усиления пенитрации игла несет силиконовое покрытие. Индивидуальная упаковка каждой нити обеспечивает герметичность и стерильность. Особенности вскрытия упаковки обеспечивают простой доступ к игле	шт	4000	1 110,00	4 440 000,00
3	Шовный материал	Синтетическая рассасывающаяся полифеламентная нить фиолетового цвета из полигликолиевой кислоты с покрытием из поликапролактона и стеарата кальция. Покрытие составляет не более 0,5% веса нити, обеспечивает легкое скольжение и нетравматичное прохождение через ткани, с атравматическими иглами из высокопрочной и упругой нержавеющей стали марки 300. USP 0 (диаметр 0,35-0,399 мм), длиной см: 90, с атравматической колющей иглой, длиной мм: 40.0, кривизной ½ окружности. Для усиления пенитрации игла несет силиконовое покрытие. Индивидуальная упаковка каждой нити обеспечивает герметичность и стерильность. Особенности вскрытия упаковки обеспечивают простой доступ к игле	шт	1000	1 085,00	1 085 000,00
4	Шовный материал	Синтетическая рассасывающаяся полифеламентная нить фиолетового цвета из полигликолиевой кислоты с покрытием из поликапролактона и стеарата кальция. Покрытие составляет не более 0,5% веса нити, обеспечивает легкое скольжение и нетравматичное прохождение через ткани, с атравматическими иглами из высокопрочной и упругой нержавеющей стали марки 300. USP 0 (диаметр 0,35-0,399 мм), длиной см: 90, с атравматической колющей иглой, длиной мм: 48.0, кривизной ½ окружности. Для усиления пенитрации игла несет силиконовое покрытие. Индивидуальная упаковка каждой нити обеспечивает герметичность и стерильность. Особенности вскрытия упаковки обеспечивают простой доступ к игле	шт	1000	1 100,00	1 100 000,00

5	Шовный материал	Синтетическая рассасывающаяся полифеламентная нить фиолетового цвета из полигликолиевой кислоты с покрытием из поликапролактона и стеарата кальция. Покрытие составляет не более 0,5% веса нити, обеспечивает легкое скольжение и нетравматичное прохождение через ткани, с атравматическими иглами из высокопрочной и упругой нержавеющей стали марки 300. USP 2 (диаметр 0,50-0,599 мм), длиной см: 90, с атравматической колющей иглой, длиной мм: 48.0, кривизной ½ окружности. Для усиления пенитрации игла несет силиконовое покрытие. Индивидуальная упаковка каждой нити обеспечивает герметичность и стерильность. Особенности вскрытия упаковки обеспечивают простой доступ к игле	шт	6100	1 255,00	7 655 500,00
6	Шовный материал	Синтетическая рассасывающаяся полифеламентная нить фиолетового цвета из полигликолиевой кислоты с покрытием из поликапролактона и стеарата кальция. Покрытие составляет не более 0,5% веса нити, обеспечивает легкое скольжение и нетравматичное прохождение через ткани, с атравматическими иглами из высокопрочной и упругой нержавеющей стали марки 300. USP 2/0 (диаметр 0,30-0,349 мм), длиной см: 90, с атравматической колющей иглой, длиной мм: 40.0, кривизной ½ окружности. Для усиления пенитрации игла несет силиконовое покрытие. Индивидуальная упаковка каждой нити обеспечивает герметичность и стерильность. Особенности вскрытия упаковки обеспечивают простой доступ к игле	шт	750	1 100,00	825 000,00
7	Дыхательный контур Smoothbore с пассивным увлажнением, код 5000(взрослый)	Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Контур дыхательный базовый реверсивный гладкоствольный спирально-армированный с внешней стороны, материал Smoothbore, для взрослых. Диаметр 22 мм. Длина 1,6м, с внешнем защитно-тестирующим колпачком красного цвета, с эластомерными соединителями 22F на концах шлангах, с принадлежностями: соединители 22М-22М - 2шт. Материал: ПВХ, без латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии):	шт	250	3 585,00	896 250,00

8	Дыхательный контур с проводом нагрева и самозаполняющейся камерой увлажнителя и дополнительным шлангом 0,8м ("INTERSURGICAL") - 2025310(взрослый)	Контур дыхательный реверсивный для взрослых 22 мм для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ для активного увлажнения. Контур дыхательный гофрированный материал Flextube, соединения: на аппарат на шланге выдоха -22F, на камеру увлажнения – 22F, на пациента - параллельный Y-образный соединитель 22М-22М-22М/15F; длина 1,6м, с обогревом, с разборным влагосборником и камерой увлажнения с автоматическим заполнением для увлажнителей типа F&P. Линия обогрева шланга вдоха подключается к увлажнителю через встроенный в соединитель 22F (на камеру увлажнения) электрический разъём. Шланг выдоха разъёмный-через прямой соединитель 22М-22F. Два температурных порта 7,6мм на шланге вдоха: на соединителе на камеру увлажнения и прямом соединителе 22М-22F к параллельному Y-образному соединителю. Y-образный соединитель имеет порт MDI дозированного введения с герметизирующим колпачком и защитную крышку красного цвета. В комплекте контура: дополнительный шланг 0,5 м, соединители 22М-22М-2шт. Шланги вдоха имеют индикаторную окраску и маркировку. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая 8шт	шт	100	15 864,00	1 586 400,00
9	Закрытая аспирац.сист. Двухпросвет.14 СН 570мм для взрослых	Закрытая аспирационная система на 24часа для эндотрахеальной трубки, для взрослых: 14FR, длина 54см, с MDI портом, с клапаном контроля вакуума. Стерильно. Количество в упаковке - 50 штук.	шт	50	10 822,02	541 101,00
10	Закрытая аспирационная (санационная) система 24 часовая, неонатальная для эндотрахеальной трубки. Размер 6 Fr/2,0 мм, длина 30,5 см. Комплект Y-образных адаптеров для э/т трубки: 2.5, 3.0, 3.5 мм	Закрытая аспирационная система на 24часа для эндотрахеальной трубки, для детей 6FR, длина 31см, Y -образными адаптерами 2.5мм/3.0мм/3.5мм, цветовым делением, с клапаном контроля вакуума. Стерильно. Количество в упаковке - 50 штук.	шт	300	12 264,12	3 679 236,00

11	Катетеры носовые для подачи увлажненного кислорода ("INTERSURGICAL"),- 1161	Назальная канюля для взрослых для длительной и кратковременной подачи кислорода. Канюля назальная для взрослых длиной не менее 0,5м с удлинительной трубкой длиной не менее 1,8м, общая длина системы не менее 2,3м с нескользящим седловидным фиксатором для оптимального позиционирования на губе пациента, зубцы канюли мягкие атравматичные термопластичные прямые, продольноармированный кислородный шланг - исключается загибание канала при перегибе и обеспечивается равномерность потока, с регулировкой и фиксацией положения канюли. Материал: имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 50 шт.	шт	300	378,00	113 400,00
12	Конфигурируемые соединители Superset®, код 3521000S. Intersurgical.	Соединитель гибкий угловой шарнирный Superset 22F-15F с эластичным портом	шт	200	1 041,00	208 200,00
13	Маска анестезиологическая для новорожденных ECO Mask с преднадутой манжетой размер 00	Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для проведения масочного наркоза и неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том числе с системами для ручного искусственного дыхания, EcoMask для новорожденных анатомической формы, соединительный коннектор 15М, с мягкой силиконизированной манжетой голубого цвета, с прозрачным корпусом, без содержания ПВХ. Корпус концентрически противоскользяще армирован. Размер 0. Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Экологична при производстве и утилизации. Упаковка индивидуальная, клинически чистая, 35шт. в упаковке. 7090000	шт	10	568,00	5 680,00
14	Маска анестезиологическая малая детская ECO Mask с преднадутой манжетой размер 0 7091	Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для проведения масочного наркоза и неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том числе с системами для ручного искусственного дыхания, EcoMask для новорожденных анатомической формы, соединительный коннектор 15М, с мягкой силиконизированной манжетой голубого цвета, с прозрачным корпусом, без содержания ПВХ. Корпус концентрически противоскользяще армирован. Размер 0. Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Экологична при производстве и утилизации. Упаковка индивидуальная, клинически чистая, 35шт. в упаковке. 7091000	шт	10	568,00	5 680,00

15	Маска кислородная для взрослых с носовым зажимом и трубкой ("INTERSURGICAL")-1115000	Маска кислородная взрослая для подачи кислорода средней концентрации (для потока 5л/мин-35%, 6л/мин-40%, 8л/мин-50%). Маска под подбородок (положение "сидя"), с головным эластомерным устройством фиксации, с носовым зажимом, с смесеобразующими отверстиями симметричными профилированными. Вес маски не более 30 г. Высота не более 140мм, ширина не более 92 мм. Мёртвое пространство не более 175 мл. В комплекте кислородная продольноармированная трубка - длина не менее 1,8м. Вес трубки не более 30 г. Внешний диаметр не более 5,6 мм. Материал: полипропилен, полиэтилен, алюминий, эластомер. Упаковка: клинически чистая. В упаковочном ящике 50шт. 1115000	шт	2 600	710,00	1 846 000,00
16	Маски назальная неонатальная для СРАР №М по 10штук 4705000	Маска для вентиляции лёгких для новорожденных для дыхательного контура с универсальным генератором потока. Носовая маска анатомической треугольной формы с лепестковой профилированной манжетой. Монтируется на посадочное место универсального генератора потока. Маска прозрачная, мягкая, атравматичная, размер М средний, цветоиндикация - голубая. Манжета маски лепестковая со сложной конфигурацией в районе верхней части носа, верхняя часть манжеты имеет армирование цилиндрическими (более плотными) вставками - по три с каждой из трёх сторон манжеты, для обеспечения большей герметичности. Основание маски прямоугольное с посадочным размером: Ш=16,8±0,2 мм, Д=10,0±0,2 мм, имеет изгиб для более плотного прилегания при установке контура на пациенте. Материал: силикон, твёрдость по Шору 50. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 30шт.	шт	100	681,00	68 100,00
17	Маски назальная неонатальная для СРАР №S по 10штук 4704000	Маска для вентиляции лёгких для новорожденных для дыхательного контура с универсальным генератором потока. Носовая маска анатомической треугольной формы с лепестковой профилированной манжетой. Монтируется на посадочное место универсального генератора потока. Маска прозрачная, мягкая, атравматичная, размер S малый, цветоиндикация - светло-розовая. Манжета маски лепестковая со сложной конфигурацией в районе верхней части носа, верхняя часть манжеты имеет армирование цилиндрическими (более плотными) вставками - по три с каждой из трёх сторон манжеты, для обеспечения большей герметичности. Основание	шт	100	681,00	68 100,00

		маски прямоугольное с посадочным размером: Ш=16,8±0,2 мм, Д=10,0±0,2 мм., имеет изгиб для более плотного прилегания при установке контура на пациенте. Материал: силикон, твёрдость по Шору 50. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 30шт.				
18	Набор для диализа 2-х канальный 12 FR	Двухпросветный Центральный Венозный Катетер с мягким атравматичным кончиком, зажимами линий соединения, прокалываемыми колпачками. Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан. Длина –10, 13, 16, 20 см; Диаметр –8, 9, 12, 14 Fr. Состав набора: катетер, проводник с прямым и j-образным кончиком. Игла. Расширитель. Размер и тип катетера по заявке Заказчика.	шт	5	19 800,00	99 000,00
19	Система для проведения ручного искусственного дыхания с клапаном давления с объемом 500мл (мешок Амбу)	Реанимационный дыхательный мешок (устройство для ручного искусственного дыхания) для детей (вес 10-30 кг), объём 550мл, с дыхательным объёмом 300мл (при сжатии одной рукой), с реверсивным клапаном, с резервным кислородным мешком и кислородным продольноармированным шлангом длиной 3 м, с эластичным стандартным соединительным коннектором и коннектором резьбовым Male Sure Lock, для подачи кислорода высокой концентрации (при темпе 20 bpm для потока 5 л/мин-60%, 10 л/мин-90%, 15 л/мин-95%), подсоединяемый через штуцер, сопротивление на вдохе/выдохе <3,0см H2O/<3,0см H2O, мертвое пространство 18 мл, с угловым шарнирным коннектором со встроенным предохранительным клапаном сброса давления (40 см H2O) и клапаном вдоха под маску/ интубационную трубку 22M/15F, маска прозрачная лицевая с предварительным надувом и кольцом маскодержателя, размер 1/3. Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка индивидуальная, клинически чистая, 5шт. в упаковке	шт	30	10 406,00	312 180,00

20	Эндотрахеальная трубка (конфигурация Мэгилла с глазком Мерфи)с манжеткой низкого давления "Soft-Seal"в форме груши Profile с люмбрикантом однократного применения термопластичная (пилот баллон с невозвратным клапаном) №6,5- 8040065	Эндотрахеальная Трубка с манжетой, размер 6,5 Используется в общей анестезии, интенсивной терапии и при неотложной помощи для обеспечения проходимости дыхательных путей, оральной интубации и проведении механической вентиляции. Трубка вставляется в трахею пациента через нос или рот пациента, для обеспечения проходимости дыхательных путей, чтоб воздух поступал в легкие. - дистальный конец эндотрахеальной трубки и края окошка Мерфи тщательно обработаны и закруглены для обеспечения атравматичной интубации и экстубации. - прозрачный материал тела трубки позволяет визуализировать обтурацию просвета.- цилиндрическая форма манжеты увеличивает площадь давления на слизистую оболочку трахеи и тем самым снижает силу давления на единицу площади трахеи. - термопластичный материал трубки стоек к слипанию и позволяет сохранять внутренний просвет открытым даже при значительных обратных перегибах. - все трубки содержат рентгеноконтрастную полосу	шт	10	814,00	8 140,00
21	Эндотрахеальная трубка (конфигурация Мэгилла с глазком Мерфи)с манжеткой низкого давления "Soft-Seal"в форме груши Profile с люмбрикантом однократного применения термопластичная (пилот баллон с невозвратным клапаном)№8,5	Эндотрахеальная Трубка с манжетой, размер 8,5 Используется в общей анестезии, интенсивной терапии и при неотложной помощи для обеспечения проходимости дыхательных путей, оральной интубации и проведении механической вентиляции. Трубка вставляется в трахею пациента через нос или рот пациента, для обеспечения проходимости дыхательных путей, чтоб воздух поступал в легкие. - дистальный конец эндотрахеальной трубки и края окошка Мерфи тщательно обработаны и закруглены для обеспечения атравматичной интубации и экстубации. - прозрачный материал тела трубки позволяет визуализировать обтурацию просвета.- цилиндрическая форма манжеты увеличивает площадь давления на слизистую оболочку трахеи и тем самым снижает силу давления на единицу площади трахеи. - термопластичный материал трубки стоек к слипанию и позволяет сохранять внутренний просвет открытым даже при значительных обратных перегибах. - все трубки содержат рентгеноконтрастную полосу	шт	30	814,00	24 420,00

22	Эндотрахеальная трубка (конфигурация Мэгилла с глазком Мерфи)с манжеткой низкого давления "Soft-Seal"в форме груши Profile с лумбрикантом однократного применения термопластичная (пилот баллон с невозвратным клапаном)№7,0 - 8040070	Эндотрахеальная Трубка с манжетой, размер 7,0 Используется в общей анестезии, интенсивной терапии и при неотложной помощи для обеспечения проходимости дыхательных путей, оральной интубации и проведении механической вентиляции. Трубка вставляется в трахею пациента через нос или рот пациента, для обеспечения проходимости дыхательных путей, чтоб воздух поступал в легкие. - дистальный конец эндотрахеальной трубки и края окошка Мерфи тщательно обработаны и закруглены для обеспечения атравматичной интубации и экстубации. - прозрачный материал тела трубки позволяет визуализировать obturation просвета.- цилиндрическая форма манжеты увеличивает площадь давления на слизистую оболочку трахеи и тем самым снижает силу давления на единицу площади трахеи. - термопластичный материал трубки стоек к слипанию и позволяет сохранять внутренний просвет открытым даже при значительных обратных перегибах. - все трубки содержат рентгеноконтрастную полосу	шт	300	814,00	244 200,00
23	Эндотрахеальная трубка (конфигурация Мэгилла с глазком Мерфи)с манжеткой низкого давления "Soft-Seal"в форме груши Profile с лумбрикантом однократного применения термопластичная (пилот баллон с невозвратным клапаном)№8,0	Эндотрахеальная Трубка с манжетой, размер 8,0 Используется в общей анестезии, интенсивной терапии и при неотложной помощи для обеспечения проходимости дыхательных путей, оральной интубации и проведении механической вентиляции. Трубка вставляется в трахею пациента через нос или рот пациента, для обеспечения проходимости дыхательных путей, чтоб воздух поступал в легкие. - дистальный конец эндотрахеальной трубки и края окошка Мерфи тщательно обработаны и закруглены для обеспечения атравматичной интубации и экстубации. - прозрачный материал тела трубки позволяет визуализировать obturation просвета.- цилиндрическая форма манжеты увеличивает площадь давления на слизистую оболочку трахеи и тем самым снижает силу давления на единицу площади трахеи. - термопластичный материал трубки стоек к слипанию и позволяет сохранять внутренний просвет открытым даже при значительных обратных перегибах. - все трубки содержат рентгеноконтрастную полосу	шт	50	814,00	40 700,00

24	Эндотрахеальная трубка (конфигурация Мэгилла с глазком Мерфи)с манжеткой низкого давления "Soft-Seal"в форме груши Profile с люмбрикантом однократного применения термопластичная (пилот баллон с невозвратным клапаном) №7,5 - 8040075	Эндотрахеальная Трубка с манжетой, размер 7,5 Используется в общей анестезии, интенсивной терапии и при неотложной помощи для обеспечения проходимости дыхательных путей, оральной интубации и проведении механической вентиляции. Трубка вставляется в трахею пациента через нос или рот пациента, для обеспечения проходимости дыхательных путей, чтоб воздух поступал в легкие. - дистальный конец эндотрахеальной трубки и края окошка Мерфи тщательно обработаны и закруглены для обеспечения атравматичной интубации и экстубации. - прозрачный материал тела трубки позволяет визуализировать обтурацию просвета.- цилиндрическая форма манжеты увеличивает площадь давления на слизистую оболочку трахеи и тем самым снижает силу давления на единицу площади трахеи. - термопластичный материал трубки стоек к слипанию и позволяет сохранять внутренний просвет открытым даже при значительных обратных перегибах. - все трубки содержат рентгеноконтрастную полосу	шт	300	814,00	244 200,00
25	самозаполняющая камера увлажнителя-210	Увлажнитель-камера увлажнения для увлажнителей. Для реализации схемы активного увлажнения включается в контур. Камера с автоматическим заполнением. Компрессионный объём (пустая камера) не менее 556 мл, применима при давлении до 140см H2O и потоке до 180л/мин. Сопротивление (пустая камера) при потоке 60 л/мин не более 0,4 мбар, комплаенс не более 0,5 мл/мбар, утечка - 0,0 мл/мин, выход влаги при температуре 37°C при потоке 40 л/мин не менее 44 мг/л. Рабочее тело - дистиллированная вода: максимальный уровень 144 мл, минимальный - 53 мл. Подогреваемое алюминиевое днище с антипригарным покрытием. Установочный диаметр днища 121±0,25 мм. Прозрачный корпус с двумя вход/выход соединительными коннекторами 22М. Высота камеры 91,75±0,25 мм. На корпусе градуировка минимум/максимум. В конструкции автоматическая двухступенчатая поплавковая клапанная система дозирования: основной поплавок из пористого материала с силиконовым прижимным клапаном и вспомогательный поплавок на трёх опорах, поднимающий основной поплавок при переливе в камере, создавая дополнительное прижатие силиконового клапана. Масса основного поплавка 11,45±0,35-0,4 г. Диаметр основания основного поплавка 47±0,5 мм. Для турбулизации потока система из четырёх П-образных изогнутых ламелей и рассекателей потока под входным и	шт	2 000	6 158,00	12 316 000,00

		выходным патрубками. Вода подаётся по трубке с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления. Заглушка для патрубков входа - выхода имеет игольчатые упоры, удерживающие вспомогательный поплавков в транспортном положении. для дистанционного контроля уровня жидкости служит поплавков уровня в виде кольца. Материалы: PP, LDPE, HDPE, PC, PVC, силикон, алюминий. Упаковка индивидуальная, клинически чистая. В упаковочном ящике 30шт. Время использования 7 дней. Камера увлажнителя универсальная для использования в составе в аппарате ИВЛ, совместима с увлажнителем производства Фишер и Пайкел Хэлскеа, MR850, MR410, имеющихся у заказчика. Для активного подогрева и увлажнения газов, подаваемых пациенту в процессе искусственной вентиляции лёгких с ручным заполнения. Эффективный объём не менее 240мл, для высокочастотной вентиляции и для неонатального применения при давлении не менее 140см H2O и потоке не менее 80 л/мин. Прозрачный корпус с антипригарным покрытием днища, с двумя вход/выход соединительными коннекторами 22мм (М), с градуировкой минимум/максимум, с поплавком уровня, с трубкой подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления, с зажимом ручного заполнения. Материалы: полипропилен, полиэтилен, алюминий. Упаковка индивидуальная. Срок использования не менее 7 дней.				
26	Фиксатор эндотрахеальной трубки №7,0-8,5	Фиксатор предназначен для обеспечения надежной установки в определенном положении и сведения к минимуму движения эндотрахеальной трубки. Представляет собой фиксирующую повязку с застежками - липучками. Не вызывает раздражение кожи пациента. Используется у одного пациента. Не содержит латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Количество в упаковке - 250 штук. P18101	шт	500	950,00	475 000,00
27	Фильтр неонатальный Clear-Therm micro тепловлагообменный с портом luer lock-1441000	Фильтр дыхательный вирусобактериальный тепловлагообменный электростатический для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах и обеспечения оптимального возврата влаги и тепла, для новорожденных Clear-Therm Micro с портом Луер Лок, с проксимально расположенной HMEF мембраной, с антиокклюзионным механизмом, с внутренними ламелями и диффузором распределения потока, соединение 15M - 15F, эффективность фильтрации 99,99 %, сопротивление	шт	3 000	946,00	2 838 000,00

		потоку (11л/мин) не более 1,0см H₂O, возврат влаги не менее 27,0 мг H₂O/л (при VT=25 мл), компрессионный объём не более 11мл, масса не более 12г, минимальный дыхательный объём не менее 25мл. Материал: полипропилен, акрил, керамика. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 20шт.				
28	Назальная канюля для назального СРАР для новорожденных, размер S-4701000	Назальная канюля для новорожденных для дыхательного контура с универсальным генератором потока. Назальная канюля с прямоугольным основанием. Монтируется на посадочное место универсального генератора потока. Канюля прозрачная, мягкая, атравматичная, размер М средний, цветоиндикация - светло-голубая, с двумя зубцами цилиндрической формы с расширяющимся основанием диаметр не более 4мм, длина не более 6мм. Посадочный размер основания канюли: Ш=16,8±0,2 мм, Д=10,0±0,2 мм. Канюля снабжена боковыми треугольными лепестками для смягчения воздействия форм универсального генератора на носовую область пациента. Лепестки расположены под углом 45±1 град. к основанию канюли, длина лепестка не более 6,0мм. Материал: силикон, твёрдость по Шору 50. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 30шт	шт	500	416,00	208 000,00
29	Назальная канюля для назального СРАР для новорожденных, размер М - 4702000	Назальная канюля для новорожденных для дыхательного контура с универсальным генератором потока. Назальная канюля с прямоугольным основанием. Монтируется на посадочное место универсального генератора потока. Канюля прозрачная, мягкая, атравматичная, размер S малый, цветоиндикация - светло-розовая, с двумя зубцами цилиндрической формы с расширяющимся основанием диаметр не более 3мм, длина не менее 5мм. Посадочный размер основания канюли: Ш=16,8±0,2 мм, Д=10,0±0,2 мм. Канюля снабжена боковыми треугольными лепестками для смягчения воздействия форм универсального генератора на носовую область пациента. Лепестки расположены под углом 45±1 град. к основанию канюли, длина лепестка не более 5,5мм. Материал: силикон, твёрдость по Шору 50. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 30шт.	шт	260	416,00	108 160,00
30	Держатель-фиксатор для шлангов дыхательного контура, шапочка, размер 3 (28-30 см), цвет голубой - 4707003	Держатель-фиксатор для шлангов дыхательного контура nFlow. Открытая шапочка размер 3 для пациентов с окружностью головы от 28 до 30 см, цвет голубой. Шапочка имеет атравматичный подворот шириной не менее 27мм, выполнена из высококачественного хлопчатобумажного материала. Имеет простроченную зону (двойная строчка шириной не более 5мм) для усиления подвязочной зоны. Проксимальная открытая часть шапочки имеет треугольные обработанные концы соответствующей цветоиндикации (края	шт	300	3 339,00	1 001 700,00

		обработаны белой нитью). Концы завязываются после установки контура для фиксации всей схемы. На подвороте с внешней стороны расположена крепёжная лента на липучке с демпфирующей прокладкой из мягкого материала для снижения давления контура на лицо пациента. В средней части маски пришиты две ленты - липучки для фиксирования отходящих от универсального генератора магистралей (трубок) после установки контура. Материал: хлопок, полиэтилен (липучки). Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 20шт				
31	Держатель-фиксатор для шлангов дыхательного контура, шапочка, размер 4 (30-32 см), цвет светло-оранжевый - 4707004	Держатель-фиксатор для шлангов дыхательного контура - шапочка. Открытая шапочка размер 4 для пациентов с окружностью головы от 30 до 32 см, цвет оранжевый. Шапочка имеет атравматичный подворот шириной не менее 27мм, выполнена из высококачественного хлопчатобумажного материала. Имеет простроченную зону (двойная строчка шириной не более 5мм) для усиления подвязочной зоны. Проксимальная открытая часть шапочки имеет треугольные обработанные концы соответствующей цветоиндикации (края обработаны белой нитью). Концы завязываются после установки контура для фиксации всей схемы. На подвороте с внешней стороны расположена крепёжная лента на липучке с демпфирующей прокладкой из мягкого материала для снижения давления контура на лицо пациента. В средней части маски пришиты две ленты - липучки для фиксирования отходящих от универсального генератора магистралей (трубок) после установки контура. Материал: хлопок, полиэтилен (липучки). Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 20шт.	шт	50	3 339,00	166 950,00
32	Держатель-фиксатор для шлангов дыхательного контура, шапочка, размер 2 (26-28 см), цвет желтый - 4707002	Держатель-фиксатор для шлангов дыхательного контура nFlow. Открытая шапочка размер 2 для пациентов с окружностью головы от 26 до 28см, цвет жёлтый. Шапочка имеет атравматичный подворот шириной не менее 27мм, выполнена из высококачественного хлопчатобумажного материала. Имеет простроченную зону (двойная строчка шириной не более 5мм) для усиления подвязочной зоны. Проксимальная открытая часть шапочки имеет треугольные обработанные концы соответствующей цветоиндикации (края обработаны белой нитью). Концы завязываются после установки контура для фиксации всей схемы. На подвороте с внешней стороны расположена крепёжная лента на липучке с демпфирующей прокладкой из мягкого материала для снижения давления контура на лицо пациента. В средней части маски пришиты две ленты - липучки для фиксирования отходящих от универсального генератора магистралей (трубок) после установки контура.	шт	200	3 339,00	667 800,00

		Материал: хлопок, полиэтилен (липучки). Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 20шт.				
33	Трубка эндотрахеальная без манжеты, размер 2,0мм	Эндотрахеальная трубка без манжеты, размер 2,0 Используется в общей анестезии, интенсивной терапии и при неотложной помощи для обеспечения проходимости дыхательных путей, оральной интубации и проведении механической вентиляции. Трубка вставляется в трахею пациента через нос или рот пациента, для обеспечения проходимости дыхательных путей, чтоб воздух поступал в легкие. - дистальный конец эндотрахеальной трубки и края окошка Мерфи тщательно обработаны и закруглены для обеспечения атравматичной интубации и экстубации. - прозрачный материал тела трубки позволяет визуализировать обтурацию просвета.-- термопластичный материал трубки стоек к слипанию и позволяет сохранять внутренний просвет открытым даже при значительных обратных перегибах. - все трубки содержат рентгеноконтрастную полосу	шт	100	568,00	56 800,00
34	Трубка эндотрахеальная без манжеты, размер 2,5 мм -	Эндотрахеальная трубка без манжеты, размер 2,5 Используется в общей анестезии, интенсивной терапии и при неотложной помощи для обеспечения проходимости дыхательных путей, оральной интубации и проведении механической вентиляции. Трубка вставляется в трахею пациента через нос или рот пациента, для обеспечения проходимости дыхательных путей, чтоб воздух поступал в легкие. - дистальный конец эндотрахеальной трубки и края окошка Мерфи тщательно обработаны и закруглены для обеспечения атравматичной интубации и экстубации. - прозрачный материал тела трубки позволяет визуализировать обтурацию просвета.-- термопластичный материал трубки стоек к слипанию и позволяет сохранять внутренний просвет открытым даже при значительных обратных перегибах. - все трубки содержат рентгеноконтрастную полосу	шт	100	568,00	56 800,00
35	Трубка эндотрахеальная без манжеты, размер 3,0 мм	Эндотрахеальная трубка без манжеты, размер 3,0 Используется в общей анестезии, интенсивной терапии и при неотложной помощи для обеспечения проходимости дыхательных путей, оральной интубации и проведении механической вентиляции. Трубка вставляется в трахею пациента через нос или рот пациента, для обеспечения проходимости дыхательных путей, чтоб воздух поступал в легкие. - дистальный конец эндотрахеальной трубки и края окошка Мерфи тщательно обработаны и закруглены для обеспечения	шт	1 500	568,00	852 000,00

		атравматичной интубации и экстубации. - прозрачный материал тела трубки позволяет визуализировать обтурацию просвета.-- термопластичный материал трубки стоек к слипанию и позволяет сохранять внутренний просвет открытым даже при значительных обратных перегибах. - все трубки содержат рентгеноконтрастную полосу				
36	Трубка эндотрахеальная без манжеты, размер 3,5 мм	Эндотрахеальная трубка без манжеты, размер 3,5. Используется в общей анестезии, интенсивной терапии и при неотложной помощи для обеспечения проходимости дыхательных путей, оральной интубации и проведении механической вентиляции. Трубка вставляется в трахею пациента через нос или рот пациента, для обеспечения проходимости дыхательных путей, чтоб воздух поступал в легкие. - дистальный конец эндотрахеальной трубки и края окошка Мерфи тщательно обработаны и закруглены для обеспечения атравматичной интубации и экстубации. - прозрачный материал тела трубки позволяет визуализировать обтурацию просвета.-- термопластичный материал трубки стоек к слипанию и позволяет сохранять внутренний просвет открытым даже при значительных обратных перегибах. - все трубки содержат рентгеноконтрастную полосу	шт	200	568,00	113 600,00
37	Трубка эндотрахеальная без манжеты, размер 4,0 мм	Эндотрахеальная трубка без манжеты, размер 4,0. Используется в общей анестезии, интенсивной терапии и при неотложной помощи для обеспечения проходимости дыхательных путей, оральной интубации и проведении механической вентиляции. Трубка вставляется в трахею пациента через нос или рот пациента, для обеспечения проходимости дыхательных путей, чтоб воздух поступал в легкие. - дистальный конец эндотрахеальной трубки и края окошка Мерфи тщательно обработаны и закруглены для обеспечения атравматичной интубации и экстубации. - прозрачный материал тела трубки позволяет визуализировать обтурацию просвета.-- термопластичный материал трубки стоек к слипанию и позволяет сохранять внутренний просвет открытым даже при значительных обратных перегибах. - все трубки содержат рентгеноконтрастную полосу	шт	70	568,00	39 760,00
38	Дыхательный контур реанимационный для новорожденных (шт) SLE	Контур дыхательный неонатальный для соединения пациента с аппаратами ИВЛ SLE 4000/5000. Внутренний диаметр шлангов 10мм, длина шлангов вдоха/выдоха 1,6м, материал шлангов гофрированный "Flextube", с проводом обогрева в канале вдоха, с встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, с двойной контактной группой и направляющим приливом, с портами 7,6мм на Y-образном жестком угловом	шт	1 000	19 648,00	19 648 000,00

		соединителе на пациента и в канале вдоха, с герметизирующими "not loosing" заглушками, снабжённом внутренней тест- защитной заглушкой, с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника пружинный шариковый, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, увлажнитель-камера увлажнения с автоматическим заполнением, с двухступенчатым поплавковым клапаном дозирования, с системой устройств ламинирования потока, с поплавком уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления, с эластомерным соединителем 15F-9-11мм подсоединения к аппарату, с дополнительным шлангом 0,8м с соединителями эластомерным 15F-9-11мм, в инспираторном канале - ограничитель потока с калиброванным отверстием 1,4мм, с дополнительным соединителем с ограничителем потока длиной 90мм для открытой вентиляции, с линией мониторинга давления, комплектом принадлежностей в составе: жесткий соединитель 22М-22М/15F 2 штуки, соединитель 15М -8,5F, соединитель 0,1м с эластомерными соединителями 15F-9-11мм. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 10 шт.				
39	Дыхательный контур неонатальный 10мм с соединителем 22мм влагосборником, проводом нагрева, дополнительным шлангом 0,4м (шт) Гамельтан	Контур дыхательный неонатальный 10мм из гибкого гофрированного полиэтиленового шланга 1,6 м с соединением 22мм, влагосборником, проводом нагрева, дополнительным шлангом 0,4м и портами 7,6мм. Влагосборники должны быть самогерметизирующиеся, При снятии колбы должен срабатывать клапан поворотного типа и герметичность контура должна сохраняться. Материал: полипропилен, полиэтилен, не содержит латекса. Для удобства подключения линия вдоха может иметь зеленый оттенок, линия выдоха синий оттенок. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 15 шт. 6091850	шт	850	16 366,00	13 911 100,00
40	Дыхательный контур для новорожденных с влагосборником для назального CPAP, вентиляции nFlow CPAP неонатальный, длина 1,6м/0,3м, дополнительный шланг 0,8м с проводом нагрева 4700013	Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с влагосборником для назального CPAP. Дыхательный контур nFlow однолинейный, общая длина не менее 1,9 м. Состоит из: аппаратного модуля - гофрированный шланг Flextube с влагосборником, и модуля пациента - генератор CPAP. Диаметр шланга аппаратного модуля не более 15мм, общая длина не менее 1,6 м. Коннектор соединения шланга на аппарат 22F. Контур равноплечный - влагосборник установлен между двумя равными шлангами длиной не менее 0,8 м. Влагосборник самогерметизирующийся разборный. Объём колбы влагосборника не менее 70	шт	1 000	10 434,00	10 434 000,00

мл. Клапан влагосборника поворотного типа, угол поворота при снятии колбы не более 15 град. Сопротивление аппаратного модуля контура при потоке 15 л/мин не более 2,1 мбар, сопротивление модуля пациента при потоке 15 л/мин 0,2 мбар, комплаенс контура не более 1,1 мл/мбар/м, утечка не более 5,5 мл/мин.

Универсальный генератор СРАР - генератор с переменным вариабельным потоком - схемой разобщения инспираторного и экспираторного потоков. Конструктивно генератор СРАР имеет патрубки: подключения магистрали свежего потока (инспираторный поток) - трубка с внутренним диаметром 6мм длиной не менее 0,3 м; патрубок отвода газов (экспираторный поток) с отводящим растягивающимся шлангом SuperSet диаметром от 9,4 до 10 мм длиной не менее 0,714 м (в растянутом состоянии) и патрубок подключения линии мониторинга давления с подключённой линией длиной не менее 1,6 м с стыковочным разъемом к аппаратуре "вставляемый Луер лок". Давление в зоне дыхания пациента при потоке 8 л/мин 5 ± 1 мбар, работа дыхания не более 1,2 Дж/мин при давлении 8 мбар, FiCO₂ при 8 л/мин не более 1,2 %.

Шланг выдоха выполнен из растягивающегося, конфигурируемого шланга Super Set и имеет малые порты (разрезы) для предупреждения критического повышения давления при окклюзии (закупорке, пережатии) шланга. На универсальный генератор может устанавливаться назальная канюля или назальная маска. Посадочное место для канюли или маски - прямоугольная ниша 17*12мм. В нижней части генератора закреплены две мягкие хлопковые подвязки длиной не менее 14 см для фиксации генератора через отверстия шапочки.

В комплект контура входят: - гофрированный дополнительный дыхательный шланг Flextube длиной не менее 0,8 м для включения в контур камеры увлажнения увлажнителя; коннекторы на дополнительном шланге 15М и 22F; - ленточный имеритель окружности головы для выбора шапочки с цветовой маркировкой размера; - круглый шаблон для подбора размера канюли или маски. Масса контура: брутто - 187 г, нетто - 160 г. Материал: ABS, LDPE, SS, PP, PVC, SB, хлопок. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. В упаковочном ящике 12 шт

41	Дыхательный контур анестезиологический для новорожденных с влагосборником для назального СРАР, Длина 1,6м/0,3м,дополнительный шланг 0,8м 4700000	Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР. Дыхательный контур однолинейный, общая длина не более 1,6м состоит из гофрированного шланга с обогревом диаметром не более 15мм, длиной не менее 1,2м, переходящим в трубку диаметром не более 6мм длиной не менее 0,3м, подводящей поток к	шт	1 000	13 348,00	13 348 000,00
----	--	--	----	-------	-----------	---------------

		универсальному генератору СРАР. Провод обогрева спиральный (витой), примыкающий к внутренним стенкам для равномерного прогрева. Разъём питания провода обогрева - двойная контактная группа с направляющим приливом, вмонтирован в жесткий соединитель 22F на камеру увлажнения увлажнителя. Соединитель имеет температурный порт 7,6мм с невыпадающей герметизирующей вставкой. Аналогичный температурный порт располагается на дистальном конце гофрированного шланга. Универсальный генератор СРАР - генератор с переменным потоком - схемой разобщения инспираторного и экспираторного потоков имеет патрубки: подключения магистрали свежего потока (инспираторный поток), патрубок отвода газов (экспираторный поток) с отводящим шлангом растягивающимся диаметром не более 10мм длиной не менее 0,8 м и патрубок подключения линии мониторинга давления с подключённой линией длиной не менее 1,6м с стыковочным разъемом к аппаратуре "вставляемый Луер лок". Шланг выдоха имеет малые порты - разрезы для сброса давления при закупорке. К универсальному генератору может подключаться назальная канюля или назальная маска. Посадочное место для канюли или маски - прямоугольная ниша: Ш = 12±0,5мм, Д = 17±0,5 мм. В нижней части генератора закреплены две подвязки длиной 14±0,5 см для фиксации генератора через отверстия шапочки. В комплект контура входят: гофрированный дополнительный дыхательный шланг длиной не менее 0,8м для включения в контур камеры увлажнения; ленточный измеритель окружности головы для выбора шапочки с цветовой маркировкой размера и круглый шаблон для подбора размера канюли или маски. Материал: полиэтилен, полипропилен, хлопок, силикон. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 12шт				
42	Анестезиологический дыхательный контур(2142000) 1,6	Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Контур дыхательный базовый реверсивный, диаметр 15мм, длиной 1,6м, с угловым соединителем 22М/15F с угловым портом Луер Лок с герметизирующим "not loosing" колпачком, с защитной крышкой на У-образном стандартном соединителе. Материал: полипропилен, полиэтилен, не содержит латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 10 шт	шт	70	4 304,00	301 280,00
43	Носовая канюля с трубкой. длиной(м) 2.1 № 1164000	Трубка дыхательного контура - канюля для длительной и кратковременной подачи кислорода. Канюля назальная для новорождённых с удлинительным шлангом длиной не менее 1,8м, длина всей системы не менее 2,1м, с несскользящим седловидным фиксатором для оптимального позиционирования на	шт	1 000	851,00	851 000,00

		губе пациента, зубцы канюли мягкие атравматичные термопластичные изогнутые, 2,0/8,5мм с базой 7,0мм, продольноармированный кислородный шланг - исключается запираение канала при перегибе и обеспечивается равномерность потока, с регулировкой и фиксацией положения канюли, соединение с источником - стандартное бмм, эластомерное. Соединитель канюли с трубкой зелёного цвета. Материал: имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 50 шт.				
44	Магистраль теплообменник для согревания крови и инфузионных р-ров Hotline	Магистраль теплообменник для согревания крови и инфузионных р-ров Hotline	шт	80	17 500,00	1 400 000,00
45	Мини Спайк фильтр - канюля	одноразовые ,стерильные	шт	5000,00	650,00	3 250 000,00
46	Комбинированные спинально-эпидуральные системы 18/27G., код 100/491/718	Набор предназначен для технического обеспечения проведения спинально-эпидуральной анестезии и используется для введения лекарственных препаратов, главным образом из группы местных анестетиков, в спинномозговое и эпидуральное пространства. Комплект медицинских изделий, входящих в набор, обеспечивает врача, проводящего манипуляцию необходимым техническим оснащением. Для проведения пункции эпидурального пространства по стандартным методикам используется игла «Туохи» и шприц «утраты сопротивления». В дальнейшем, проводится пункция спинномозгового пространства и введение анестетика через спинальную иглу. Катетеризация эпидурального пространства для введения анестетика и проведения анестезии выполняется с помощью эпидурального катетера с направителем, вводимого через иглу «Туохи». Для профилактики инфекционных осложнений при эпидуральной анестезии используется бактериовирусный фильтр. Коннектор, входящий в набор, служит для соединения бактериовирусного фильтра с эпидуральным катетером. Фиксатор используется для фиксации эпидурального катетера к коже, в месте катетеризации. Наборы с буквенным кодом CSE снабжены резьбовым соединением между павильонами «Туохи» и спинальных игл. Функция данного механизма фиксации заключается в предотвращении смещения спинальной иглы во время введения анестетика. Так же в конструкции этого соединения предусмотрена разметка по длине в мм, указывающая протрузию спинальной иглы за кончик иглы «Туохи». Набор поставляется в следующей комплектации:	шт	800,00	19 000,00	15 200 000,00

- игла «Туохи»
- игла спинальная
- катетер эпидуральный
- шприц «утраты сопротивления»
- коннектор
- бактериовирусный фильтр
- фиксатор эпидурального катетера

Основные технические характеристики
Игла «Туохи» с съемными «крыльями»
для фиксации

- 16G, наружный диаметр 1.6мм, внутренний диаметр 1.15мм, длина рабочей части 80мм, общая длина 105мм, цветовая маркировка павильона, крыльев-упоров и наконечника мандрена – голубой цвет, наличие на «крыльях» полукруглых углублений для упора подушечками пальцев.

- 18G, наружный диаметр 1.3мм, внутренний диаметр 1.0мм, длина рабочей части 80мм, общая длина 105мм, цветовая маркировка павильона, крыльев-упоров и наконечника мандрена – синий цвет, наличие на «крыльях» полукруглых углублений для упора подушечками пальцев.

Спинальная игла с мандреном

- 26G, тип наконечника Уайтэкр, наружный диаметр 0.45мм, внутренний диаметр 0.31мм, длина 115мм, угол заточки наконечника 29+20, расстояние от кончика иглы до бокового отверстия 1,20 мм, длина бокового отверстия 0,6 мм, максимальная протрузия за кончик иглы «Туохи» 15мм, прозрачный павильон иглы, наличие на павильоне иглы имандрена метки, соответствующей положению бокового отверстия на наконечнике иглы.

- 27G, тип наконечника Уайтэкр, наружный диаметр 0.4мм, внутренний диаметр 0.28мм, длина 115мм, угол заточки наконечника 29+20, расстояние от кончика иглы до бокового отверстия 1,20 мм, длина бокового отверстия 0,6 мм, максимальная протрузия за кончик иглы «Туохи» 15мм, прозрачный павильон иглы, наличие на павильоне иглы имандрена метки, соответствующей положению бокового отверстия на наконечнике иглы

Система фиксации спинальной иглы в просвете иглы «Туохи»

- Тип фиксирующего механизма – ступенчатый байонет
- Разметка, соответствующая глубине протрузии кончика спинальной иглы за пределы иглы «Туохи» - от 0 до 15 мм, с шагом 0,5 мм, цифровые обозначения с шагом 2 мм
- Обеспечение возможности свободного вращения спинальной иглы вокруг своей оси для выбора оптимального положения бокового отверстия после фиксации в просвете иглы «Туохи».

Эпидуральный катетер

- Для иглы 16G, закрытый кончик, 3 латеральных отверстия, наружный диаметр 1.03мм, внутренний диаметр 0.55 мм, длина 915мм, жесткость материала 60

ед. по Шору, маркировка длины с 50 до 150мм каждые 10мм и на 200мм считая от кончика, объем заполнения 0.25мл

- Для иглы 18G, закрытый кончик, 3 латеральных отверстия, наружный диаметр 0.83мм, внутренний диаметр 0,45 мм, длина 915мм, жесткость материала 60

ед. по Шору, маркировка длины с 50 до 150мм каждые 10мм и на 200мм считая от кончика, объем заполнения 0.19мл

Устройство для фиксации эпидурального катетера

- Обеспечивает уменьшение вероятности перегиба эпидурального катетера в месте выхода из спины пациента.

Шприц «утрата сопротивления»

- Используемый объем 10 мл
- Внутренний диаметр цилиндра 15,15 мм
- Диаметр наконечника поршня 14,99 мм

Эпидуральный фильтр

- Диаметр пор 0,2 мкм
- Объем заполнения 0,75 мл
- Максимальное давление фильтрации 686 kPa
- Максимальный срок службы 96 часов

Материал изготовления:

Фиксатор эпидурального катетера

- Пена (Uniform S8-2N)
- Полиэтиленовая пленка
- Акрил кополимер

Игла «Туохи» в сборе

- Игла
- Стиллет
- Наконечник стилета
- «Крылья» для фиксации иглы
- Павильон иглы
- Защитный чехол
- Нержавеющая сталь
- Полипропилен
- Полиэтилен высокой плотности
- Полибутилентерефталат
- Полибутилентерефталат (полиэстер)
- Полиэтилен

Спинальная игла

- Игла
- Павильон иглы
- Стиллет
- Наконечник стилета
- Защитный чехол
- Нержавеющая сталь
- Полипропилен
- Нержавеющая сталь
- Полипропилен
- Полиэтилен

Соединительный разъем иглы «Туохи» со

спинальной иглой Ацетат кополимер

Направитель эпидурального катетера

Метил метакрилат бутадиен стерин

Эпидуральный катетер

Полиэфирблокамид

Эпидуральный фильтр

Акрильный мультиполимер

Коннектор Полиэстер

47	Набор игл с интродьюсером д/спин.анестезий G27-88мм	Спинальная игла с наконечником типа карандаш в комплекте с интродьюсером. Игла спинальная с интродьюсером предназначена для выполнения пункции субарахноидального пространства для проведения спинальной анестезии или с диагностической целью. Данное изделие представляет собой полую металлическую трубку со специальным наконечником с одной стороны, пластиковым павильоном – с другой, и мандреном, установленным внутри иглы. Наконечник иглы имеет специальную заточку для атравматичного прохождения через ткани форма заточенного карандаша с боковым отверстием, модификация Уайтэкра. Павильон иглы – прозрачный, позволяющий определить поступление ликвора при пункции. Имеет стандартный разъем «Луер-Лок» для соединения со шприцем. Мандрен представляет собой металлический стержень, заполняющий внутренний просвет иглы. Мандрен препятствует попаданию инородных частиц в просвет иглы во время пункции и возможному их переносу в спинномозговой канал. После удачного выполнения спинномозговой пункции, т.е. нахождения наконечника иглы в субарахноидальном пространстве, мандрен извлекается. Основная техническая характеристика спинальной иглы: • 27G, тип наконечника типа карандаш модификация Уайтэкр, наружный диаметр 0,40 мм, длина рабочей части 88-90 мм, угол заточки наконечника 29+20, расстояние от кончика иглы до бокового отверстия 1,20 мм, длина бокового отверстия 0,6 мм; цветовая кодировка мандрена иглы – серый; интродьюсер 20G, наружный диаметр 0,9 мм, длина рабочей части 38 мм.	шт	3000,00	4 250,00	12 750 000,00
48	Набор для эпидуральной анестезии	Набор для проведения эпидуральной анестезии, в состав набора входит: Эпидуральная игла Туохи 18G, наружный диаметр 1.3мм, внутренний диаметр 1.0мм, длина рабочей части 80мм, общая длина 105мм, цветовая маркировка павильона, крыльев-упоров и наконечника мандрена – синий цвет, вытравленная маркировка на игле на уровне 3 см, далее каждый 1 см. Съёмные крылья. Наличие на «крыльях» полукруглых углублений для упора подушечками пальцев и ориентационной метки, совпадающей с изгибом иглы. Наличие несмываемой (выдавленной) маркировки размера иглы на мандрене. Пластиковый obturator, срез которого точно совпадает со срезом дистального конца иглы. Защитная трубка на игле, полностью покрывающая металлическую часть. Эпидуральный катетер: для иглы 18G, закрытый кончик, 3 латеральных отверстия, на расстоянии 15 мм, 11 мм, 7	набор	1500,00	8 150,00	12 225 000,00

		мм от закрытого кончика катетера, расположенных по спирали, наружный диаметр 0.83мм, внутренний диаметр 0,45 мм, длина 915мм, жесткость материала 60 ед. по Шору, цветовая маркировка кончика и длины с 50 до 150мм каждые 10мм и на 200мм считая от кончика, объем заполнения 0.19мл. Наклейка с индикацией «эпидуральный» для катетера. Направитель для катетера с замком Люератипа male. Шприц «утрата сопротивления» трёхкомпонентный: используемый объем 10 мл; внутренний диаметр цилиндра 15,15 мм; диаметр наконечника поршня 14,99 мм, надпись на шприце, указывающая на использования шприца для техники «утраты сопротивления». Эпидуральный фильтр: диаметр пор 0,2 мкм, обеспечивает двунаправленную фильтрацию; объем заполнения 0,75 мл; максимальное давление фильтрации 1793 kPa; фильтрующий материал – Полиэфирсульфон, замок Люера, с одной стороны тип male с другой female с возможность дополнительной фиксации с помощью внутренней резьбы при наличии внешней резьбы на ответной части. Возможность поворота на 360 градусов после соединения. Профиль в самой высокой части 11мм. Диаметр 34мм. Максимальный срок службы 96 часов. Фиксатор-липучка одновременно обеспечивает уменьшение вероятности перегиба и закрепление эпидурального катетера в месте выхода из спины пациента. Наклейка для фиксации эпидурального катетера прямоугольная 55х64 мм общей максимальной высотой 2.7 мм; изготовлена из биологически инертных вспененных композитных материалов (вспененный сополимер полиэтилен-этиленвинилацетата); адгезивный слой, обращенный к коже, защищен ламинированной бумагой с указанием размера фиксатора 18G; прозрачное центральное окошко диаметром 12 мм; жёсткий тип фиксации-защёлка с каналом катетера, подходящего для иглы 18G. Коннектор для эпидурального катетера. Тип соединения - обжимная муфта с пресс-защёлкой. Закрытие (активация) защелкиванием. Открытие (деактивация) с помощью шприца с замком Люера типа male. Отверстие для катетера с одной стороны и порт Люера типа female с другой, с возможностью дополнительной фиксации при помощи внешней резьбы при наличии внутренней резьбы на ответной детали. Закручивающаяся защитная крышечка. Высота 7 мм. Индивидуальная стерильная упаковка, стерилизация этиленоксидом.				
49	Трубка дренажная пвх для отсоса d-10мм	силиконовая в рулонах	метр	2,00	28 200,00	56 400,00
50	Трубка дренажная пвх для отсоса d-8мм	силиконовая в рулонах	метр	4,00	28 500,00	114 000,00
51	Трубка дренажная пвх для отсоса d-6мм	силиконовая в рулонах	метр	2,00	26 500,00	53 000,00

52	пенкан G27-(0,42*120мм)	Игла спинальная с интродьюсером предназначена для выполнения пункции субарахноидального пространства для проведения спинной анестезии или с диагностической целью. Данное изделие представляет собой полую металлическую трубку со специальным наконечником с одной стороны, пластиковым павильоном – с другой, и мандреном, установленным внутри иглы. Наконечник иглы имеет специальную заточку для атравматичного прохождения через ткани форма заточенного карандаша с боковым отверстием, модификация Уайтэкра. Павильон иглы – прозрачный, позволяющий определить поступление ликвора при пункции. Имеет стандартный разъем «Луер-Лок» для соединения со шприцем. Мандрен представляет собой металлический стержень, заполняющий внутренний просвет иглы. Мандрен препятствует попаданию инородных частиц в просвет иглы во время пункции и возможному их переносу в спинномозговой канал. После удачного выполнения спинномозговой пункции, т.е. нахождения наконечника иглы в субарахноидальном пространстве, мандрен извлекается. Основная техническая характеристика спинальной иглы: • 27G, тип наконечника типа карандаш модификация Уайтэкр, наружный диаметр 0,40 мм, длина рабочей части 120 мм, угол заточки наконечника 29+20, расстояние от кончика иглы до бокового отверстия 1,20 мм, длина бокового отверстия 0,6 мм; цветовая кодировка мандрена иглы – серый; интродьюсер 20G, наружный диаметр 0,9 мм, длина рабочей части 38 мм.	набор	50	8 200,00	410 000,00
53	Одеяло полное взрослое код SW 2001	• Одеяла изготовлены из двух слоев синтетического нетканого материала Spunbound и имеют внешнее покрытие природным биологически инертным, негорючим самогасящимся и водоотталкивающим каучуком. • Диаметр и конструкция воздушных каналов в одеяле оптимизированы для равномерного распределения тепла по всей согреваемой площади. • Подогретый воздух выходит через форсунки на поверхности, обращенной к пациенту, образуя своеобразную воздушную подушку без зон локального перегрева. • Разнообразие конструктивных решений позволяет применять конвекционный обогрев в подавляющем большинстве хирургических вмешательств. • Одеяла рентгенопрозрачны. Не содержат латекс.	шт	50	19 500,00	975 000,00
54	Линия инфузомат для внутривенных инфузий, стандарт ,250см	Линия инфузомат для аппарата (Aitecs) для внутривенных инфузий, стандарт ,250см	шт	500	1 500,00	750 000,00

55	Оригинальный удлинитель Перфузор стандарт ,ПЭ,150см.	стерильный ,одноразовый,	шт	10000	425,00	4 250 000,00
56	Фильтр -термовент бактериовирусный "Гепа"	стерильный,одноразовый	шт	400	2 250,00	900 000,00
57	Оригинальный шприц Перфузор, 50мл стандарт (аспирационной иглой)	стерильный ,одноразовый,шприц 50,0	шт	8000	450,00	3 600 000,00
58	Периферический вводимый центральный венозный катетер 2 Fr,24 G Нутрилайн 2Fr	Периферические вводимый полиуретановый рентгеноконтрастный сосудистый катетер для длительного венозного доступа 2 Fr 24G (0,3 мм./0,6 мм.) (введение лекарств, парентеральное питание). 1 расщепляющаяся игла-интродьюсер, полностью извлекаемая после ввода катетера. Маркировка катетера через 1 см; черная маркировка дистального конца, что позволяет пользователю убедиться в том, что катетер полностью извлечен. Катетер изготовлен из термочувствительного полиуретана, который способствует введению, но быстро смягчается после постановки. Крылышки и цельная удлинительная трубка обеспечивают удобное крепление. Длина удлинительной (полиуретановой) трубки составляет 14 см. В состав набора входят: • 1 полиуретановый катетер с цельной удлинительной трубкой, длина 30 см. • 1 расщепляющаяся игла-интродьюсер • 1 шприц 3 мл 1 переходная насадка шприца (типа тупой иглы) для соединения шприца с интродьюсером	шт	100	42 400,00	4 240 000,00
59	Периферический вводимый центральный венозный катетер 2 Fr,28 G Премикат 1Fr	Центральный венозный периферические вводимый катетер, рентгеноконтрастный 1Fr 28G (0,17 мм./0,3 мм.) . Предназначен для длительной введения (около 30 сут.) лекарственных препаратов и парентерального питания недоношенным (от 500 гр.) и маловесным детям. В состав набора входят: - катетер, материал полиуретан, рентгеноконтрастный, длина 20 см., маркирован каждый см., удлинительная трубка 8 см, крылышки для фиксации. игла-интродьюсер в виде расщепляемой канюли с крылышками*, длина 18 мм, диаметр 0,7 мм. (игла-интродьюсер с данными параметрами предназначена для введения катетера 1 FR, 28G, входит в данный набор и исключительно подходит для малого диаметра сосудов маловесных детей, после введения через иглу катетера, игла выводится из вены, расщепляется нажатием на крылышки и легко снимается с катетера, без дополнительных манипуляций со стороны персонала, при этом удается избежать повреждения катетера и сосуда.) Объем заполнения катетера 0,07 мл, обеспечивает поток 1,0 мл в мин.	шт	100	42 400,00	4 240 000,00
60	Набор для катетеризации центральных вен 2-х просветный №8,5 FR	Двухпросветный Центральный Венозный Катетер Двухпросветный Центральный Венозный Катетер с мягким атравматичным кончиком. Материал катетера - термопластичный	шт	200	7 500,00	1 500 000,00

2	ТОО Фирма Меда	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
3	ТОО DAMU-MEDICAL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
4	ТОО НАМ	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
5	ИП Медкор	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

5. Потенциальным поставщиком приложены следующие ценовые предложения:

№Лота	Международное /торговое непатентованное название	Характеристика	Ед.изм	Кол-во	ТОО Фирма Меда	ТОО GentaMed
1	Шовный материал	Синтетическая рассасывающаяся полифеламентная нить фиолетового цвета из полигликолиевой кислоты с покрытием из поликапролактона и стеарата кальция. Покрытие составляет не более 0,5% веса нити, обеспечивает легкое скольжение и нетравматичное прохождение через ткани, с атравматическими иглами из высокопрочной и упругой нержавеющей стали марки 300. USP 1 (диаметр 0,40-0,499 мм), длиной см: 90, с атравматической колющей иглой, длиной мм: 40.0, кривизной ½ окружности. Для усиления пенитрации игла несет силиконовое покрытие. Индивидуальная упаковка каждой нити обеспечивает герметичность и стерильность. Особенности вскрытия упаковки обеспечивают простой доступ к игле	шт	1000	1 085,00	1 080,00
2	Шовный материал	Синтетическая рассасывающаяся полифеламентная нить фиолетового цвета из полигликолиевой кислоты с покрытием из поликапролактона и стеарата кальция. Покрытие составляет не более 0,5% веса нити, обеспечивает легкое скольжение и нетравматичное прохождение через ткани, с атравматическими иглами из высокопрочной и упругой нержавеющей стали марки 300. USP 1 (диаметр 0,40-0,499 мм), длиной см: 90, с атравматической колющей иглой, длиной мм: 48.0, кривизной ½ окружности. Для усиления пенитрации игла несет силиконовое покрытие. Индивидуальная упаковка каждой нити обеспечивает герметичность и стерильность. Особенности вскрытия упаковки обеспечивают простой доступ к игле	шт	4000	1 110,00	1 105,00
3	Шовный материал	Синтетическая рассасывающаяся полифеламентная нить фиолетового цвета из полигликолиевой кислоты с покрытием из поликапролактона и стеарата кальция. Покрытие составляет не более 0,5% веса нити, обеспечивает легкое скольжение и нетравматичное прохождение через ткани, с атравматическими иглами из высокопрочной и упругой нержавеющей стали марки 300. USP 0 (диаметр 0,35-0,399 мм), длиной см: 90, с атравматической колющей иглой, длиной мм: 40.0, кривизной ½ окружности. Для	шт	1000	1 085,00	1 080,00

		усиления пенитрации игла несет силиконовое покрытие. Индивидуальная упаковка каждой нити обеспечивает герметичность и стерильность. Особенности вскрытия упаковки обеспечивают простой доступ к игле				
4	Шовный материал	Синтетическая рассасывающаяся полифеламентная нить фиолетового цвета из полигликолиевой кислоты с покрытием из поликапролактона и стеарата кальция. Покрытие составляет не более 0,5% веса нити, обеспечивает легкое скольжение и нетравматичное прохождение через ткани, с атравматическими иглами из высокопрочной и упругой нержавеющей стали марки 300. USP 0 (диаметр 0,35-0,399 мм), длиной см: 90, с атравматической колющей иглой, длиной мм: 48.0, кривизной ½ окружности. Для усиления пенитрации игла несет силиконовое покрытие. Индивидуальная упаковка каждой нити обеспечивает герметичность и стерильность. Особенности вскрытия упаковки обеспечивают простой доступ к игле	шт	1000	1 100,00	1 095,00
5	Шовный материал	Синтетическая рассасывающаяся полифеламентная нить фиолетового цвета из полигликолиевой кислоты с покрытием из поликапролактона и стеарата кальция. Покрытие составляет не более 0,5% веса нити, обеспечивает легкое скольжение и нетравматичное прохождение через ткани, с атравматическими иглами из высокопрочной и упругой нержавеющей стали марки 300. USP 2 (диаметр 0,50-0,599 мм), длиной см: 90, с атравматической колющей иглой, длиной мм: 48.0, кривизной ½ окружности. Для усиления пенитрации игла несет силиконовое покрытие. Индивидуальная упаковка каждой нити обеспечивает герметичность и стерильность. Особенности вскрытия упаковки обеспечивают простой доступ к игле	шт	6100	1 255,00	1 250,00
6	Шовный материал	Синтетическая рассасывающаяся полифеламентная нить фиолетового цвета из полигликолиевой кислоты с покрытием из поликапролактона и стеарата кальция. Покрытие составляет не более 0,5% веса нити, обеспечивает легкое скольжение и нетравматичное прохождение через ткани, с атравматическими иглами из высокопрочной и упругой нержавеющей стали марки 300. USP 2/0 (диаметр 0,30-0,349 мм), длиной см: 90, с атравматической колющей иглой, длиной мм: 40.0, кривизной ½ окружности. Для усиления пенитрации игла несет силиконовое покрытие. Индивидуальная упаковка каждой нити обеспечивает герметичность и стерильность. Особенности вскрытия упаковки обеспечивают простой доступ к игле	шт	750	1 100,00	1 095,00

№.Лота	Международное /торговое непатентованное название	Характеристика	Ед.изм	Кол-во	TOO DAMU MEDICAL
44	Магистраль * теплообменник для согревания крови и инфузионных р-ров Hotline	Магистраль теплообменник для согревания крови и инфузионных р-ров Hotline	шт	80	17 499,00
45	Мини Спайк фильтр -канюля	одноразовые ,стерильные	шт	5000,00	615,00
46	Комбинированные спинально-эпидуральные системы 18/27G., код 100/491/718	Набор предназначен для технического обеспечения проведения спинально-эпидуральной анестезии и используется для введения лекарственных препаратов, главным образом из группы местных анестетиков, в спинномозговое и эпидуральное пространства. Комплект медицинских изделий, входящих в набор, обеспечивает врача, проводящего манипуляцию необходимым техническим оснащением. Для проведения пункции эпидурального пространства по стандартным методикам используется игла «Туохи» и шприц «утраты сопротивления». В дальнейшем, проводится пункция спинномозгового пространства и введение анестетика через спинальную иглу. Катетеризация эпидурального пространства для введения анестетика и проведения анестезии выполняется с помощью эпидурального катетера с направителем, вводимого через иглу «Туохи». Для профилактики инфекционных осложнений при эпидуральной анестезии используется бактериовирусный фильтр. Коннектор, входящий в набор, служит для соединения бактериовирусного фильтра с эпидуральным катетером. Фиксатор используется для фиксации эпидурального катетера к коже, в месте катетеризации. Наборы с буквенным кодом CSE снабжены резьбовым соединением между павильонами «Туохи» и спинальных игл. Функция данного механизма фиксации заключается в предотвращении смещения спинальной иглы во время введения анестетика. Так же в конструкции этого соединения предусмотрена разметка по длине в мм, указывающая протрузию спинальной иглы за кончик иглы «Туохи». Набор поставляется в следующей комплектации: • игла «Туохи» • игла спинальная • катетер эпидуральный • шприц «утраты сопротивления» • коннектор • бактериовирусный фильтр • фиксатор эпидурального катетера Основные технические характеристики Игла «Туохи» с съемными «крыльями» для фиксации • 16G, наружный диаметр 1.6мм, внутренний диаметр 1.15мм, длина рабочей части 80мм, общая	шт	800,00	18 799,00

длина 105мм, цветовая маркировка павильона, крыльев-упоров и наконечника мандрена – голубой цвет, наличие на «крыльях» полукруглых углублений для упора подушечками пальцев.

- 18G, наружный диаметр 1.3мм, внутренний диаметр 1.0мм, длина рабочей части 80мм, общая длина 105мм, цветовая маркировка павильона, крыльев-упоров и наконечника мандрена – синий цвет, наличие на «крыльях» полукруглых углублений для упора подушечками пальцев.

Спинальная игла с мандреном

- 26G, тип наконечника Уайтэкр, наружный диаметр 0.45мм, внутренний диаметр 0.31мм, длина 115мм, угол заточки наконечника 29+20, расстояние от кончика иглы до бокового отверстия 1,20 мм, длина бокового отверстия 0,6 мм, максимальная протрузия за кончик иглы «Туохи» 15мм, прозрачный павильон иглы, наличие на павильоне иглы имандрена метки, соответствующей положению бокового отверстия на наконечнике иглы.
- 27G, тип наконечника Уайтэкр, наружный диаметр 0.4мм, внутренний диаметр 0.28мм, длина 115мм, угол заточки наконечника 29+20, расстояние от кончика иглы до бокового отверстия 1,20 мм, длина бокового отверстия 0,6 мм, максимальная протрузия за кончик иглы «Туохи» 15мм, прозрачный павильон иглы, наличие на павильоне иглы имандрена метки, соответствующей положению бокового отверстия на наконечнике иглы

Система фиксации спинальной иглы в просвете иглы «Туохи»

- Тип фиксирующего механизма – ступенчатый байонет
- Разметка, соответствующая глубине протрузии кончика спинальной иглы за пределы иглы «Туохи» - от 0 до 15 мм, с шагом 0,5 мм, цифровые обозначения с шагом 2 мм
- Обеспечение возможности свободного вращения спинальной иглы вокруг своей оси для выбора оптимального положения бокового отверстия после фиксации в просвете иглы «Туохи».

Эпидуральный катетер

- Для иглы 16G, закрытый кончик, 3 латеральных отверстия, наружный диаметр 1.03мм, внутренний диаметр 0.55 мм, длина 915мм, жесткость материала 60 ед. по Шору, маркировка длины с 50 до 150мм каждые 10мм и на 200мм считая от кончика, объем заполнения 0.25мл
- Для иглы 18G, закрытый кончик, 3 латеральных отверстия, наружный диаметр 0.83мм, внутренний диаметр 0,45 мм, длина 915мм, жесткость материала 60 ед. по Шору, маркировка длины с 50 до 150мм каждые 10мм и на 200мм считая от кончика, объем заполнения 0.19мл

Устройство для фиксации эпидурального катетера

- Обеспечивает уменьшение вероятности перегиба эпидурального катетера в месте выхода из спины пациента.

Шприц «утрата сопротивления»

- Используемый объем 10 мл
- Внутренний диаметр цилиндра 15,15 мм
- Диаметр наконечника поршня 14,99 мм

		Эпидуральный фильтр • Диаметр пор 0,2 мкм • Объем заполнения 0,75 мл • Максимальное давление фильтрации 686 kPa • Максимальный срок службы 96 часов Материал изготовления: Фиксатор эпидурального катетера • Пена (Uniform S8-2N) • Полиэтиленовая пленка • Акрил кополимер Игла «Туохи» в сборе • Игла • Стиллет • Наконечник стилета • «Крылья» для фиксации иглы • Павильон иглы • Защитный чехол • Нержавеющая сталь • Полипропилен • Полиэтилен высокой плотности • Полибутилентерепфталат • Полибутилентерепфталат (полиэстер) • Полиэтилен Спинальная игла • Игла • Павильон иглы • Стиллет • Наконечник стилета • Защитный чехол • Нержавеющая сталь • Полипропилен • Нержавеющая сталь • Полипропилен • Полиэтилен Соединительный разъем иглы «Туохи» со спинальной иглой Ацетат кополимер Направитель эпидурального катетера Метил метакрилат бутадиев стерин Эпидуральный катетер Полиэфирблокамид Эпидуральный фильтр Акрильный мультиполимер Коннектор Полиэстер			
47	Набор игл с интродьюсером д/спин.анестезий G27-88мм	Спинальная игла с наконечником типа карандаш в комплекте с интродьюсером. Игла спинальная с интродьюсером предназначена для выполнения пункции субарахноидального пространства для проведения спинальной анестезии или с диагностической целью. Данное изделие представляет собой полую металлическую трубку со специальным наконечником с одной стороны, пластиковым павильоном – с другой, и мандреном, установленным внутри иглы. Наконечник иглы имеет специальную заточку для атравматичного прохождения через ткани форма заточенного карандаша с боковым отверстием, модификация Уайтэкра. Павильон иглы – прозрачный, позволяющий определить поступление ликвора при пункции. Имеет стандартный разъем «Луер-Лок» для	шт	3000,00	4 215,00

		соединения со шприцем. Мандрен представляет собой металлический стержень, заполняющий внутренний просвет иглы. Мандрен препятствует попаданию инородных частиц в просвет иглы во время пункции и возможному их переносу в спинномозговой канал. После удачного выполнения спинномозговой пункции, т.е. нахождения кончика иглы в субарахноидальном пространстве, мандрен извлекается. Основная техническая характеристика спинальной иглы: • 27G, тип кончика типа карандаш модификация Уайтэк, наружный диаметр 0,40 мм, длина рабочей части 88-90 мм, угол заточки кончика 29+20, расстояние от кончика иглы до бокового отверстия 1,20 мм, длина бокового отверстия 0,6 мм; цветовая кодировка мандрена иглы – серый; интродьюсер 20G, наружный диаметр 0,9 мм, длина рабочей части 38 мм.			
48	Набор для эпидуральной анестезии	Набор для проведения эпидуральной анестезии, в состав набора входит: Эпидуральная игла Туохи 18G, наружный диаметр 1.3мм, внутренний диаметр 1.0мм, длина рабочей части 80мм, общая длина 105мм, цветовая маркировка павильона, крыльев-упоров и кончика мандрена – синий цвет, вытравленная маркировка на игле на уровне 3 см, далее каждый 1 см. Съёмные крылья. Наличие на «крыльях» полукруглых углублений для упора подушечками пальцев и ориентационной метки, совпадающей с изгибом иглы. Наличие несмываемой (выдавленной) маркировки размера иглы на мандрене. Пластиковый obturator, срез которого точно совпадает со срезом дистального конца иглы. Защитная трубка на игле, полностью покрывающая металлическую часть. Эпидуральный катетер: для иглы 18G, закрытый кончик, 3 латеральных отверстия, на расстоянии 15 мм, 11 мм, 7 мм от закрытого кончика катетера, расположенных по спирали, наружный диаметр 0.83мм, внутренний диаметр 0,45 мм, длина 915мм, жесткость материала 60 ед. по Шору, цветовая маркировка кончика и длины с 50 до 150мм каждые 10мм и на 200мм считая от кончика, объем заполнения 0.19мл. Наклейка с индикацией «эпидуральный» для катетера. Направитель для катетера с замком Люератипа male. Шприц «утрата сопротивления» трёхкомпонентный: используемый объем 10 мл; внутренний диаметр цилиндра 15,15 мм; диаметр кончика поршня 14,99 мм, надпись на шприце, указывающая на использования шприца для техники «утраты сопротивления». Эпидуральный фильтр: диаметр пор 0,2 мкм, обеспечивает двунаправленную фильтрацию; объем заполнения 0,75 мл; максимальное давление фильтрации 1793 kPa; фильтрующий материал – Полиэфирсульфон, замок Люера, с одной стороны тип male с другой female с возможность дополнительной фиксации с помощью внутренней резьбы при наличии внешней резьбы на ответной части. Возможность поворота на 360 градусов после соединения. Профиль в самой высокой части 11мм. Диаметр	набор	1500,00	8 135,00

		34мм. Максимальный срок службы 96 часов. Фиксатор-липучка одновременно обеспечивает уменьшение вероятности перегиба и закрепление эпидурального катетера в месте выхода из спины пациента. Наклейка для фиксации эпидурального катетера прямоугольная 55х64 мм общей максимальной высотой 2.7 мм; изготовлена из биологически инертных вспененных композитных материалов (вспененный сополимер полиэтилен-этиленвинилацетата); адгезивный слой, обращенный к коже, защищен ламинированной бумагой с указанием размера фиксатора 18G; прозрачное центральное окошко диаметром 12 мм; жёсткий тип фиксации-защёлка с каналом катетера, подходящего для иглы 18G. Коннектор для эпидурального катетера. Тип соединения - обжимная муфта с пресс-защёлкой. Закрытие (активация) защелкиванием. Открытие (деактивация) с помощью шприца с замком Люера типа male. Отверстие для катетера с одной стороны и порт Люера типа female с другой, с возможностью дополнительной фиксации при помощи внешней резьбы при наличии внутренней резьбы на ответной детали. Закручивающаяся защитная крышечка. Высота 7 мм. Индивидуальная стерильная упаковка, стерилизация этиленоксидом.			
49	Трубка дренажная пвх для отсоса d-10мм	силиконовая в рулонах	метр	2,00	28 122,00
50	Трубка дренажная пвх для отсоса d-8мм	силиконовая в рулонах	метр	4,00	28 122,00
51	Трубка дренажная пвх для отсоса d-6мм	силиконовая в рулонах	метр	2,00	26 474,00
52	пенкан G27-(0,42*120мм)	Игла спинальная с интродьюсером предназначена для выполнения пункции субарахноидального пространства для проведения спинальной анестезии или с диагностической целью. Данное изделие представляет собой полую металлическую трубку со специальным наконечником с одной стороны, пластиковым павильоном – с другой, и мандреном, установленным внутри иглы. Наконечник иглы имеет специальную заточку для атравматичного прохождения через ткани форма заточенного карандаша с боковым отверстием, модификация Уайтэкра. Павильон иглы – прозрачный, позволяющий определить поступление ликвора при пункции. Имеет стандартный разъем «Луер-Лок» для соединения со шприцем. Мандрен представляет собой металлический стержень, заполняющий внутренний просвет иглы. Мандрен препятствует попаданию инородных частиц в просвет иглы во время пункции и возможному их переносу в спинномозговой канал. После удачного выполнения спинномозговой пункции, т.е. нахождения наконечника иглы в субарахноидальном пространстве, мандрен извлекается. Основная техническая характеристика спинальной	набор	50	8 188,00

		иглы: • 27G, тип наконечника типа карандаш модификация Уайтэк, наружный диаметр 0,40 мм, длина рабочей части 120 мм, угол заточки наконечника 29+20, расстояние от кончика иглы до бокового отверстия 1,20 мм, длина бокового отверстия 0,6 мм; цветовая кодировка мандрена иглы – серый; интродьюсер 20G, наружный диаметр 0,9 мм, длина рабочей части 38 мм.			
53	Одеяло полное взрослое код SW 2001	• Одеяла изготовлены из двух слоев синтетического нетканого материала Spunbound и имеют внешнее покрытие природным биологически инертным, негорючим самогасящимся и водоотталкивающим каучуком. • Диаметр и конструкция воздушных каналов в одеяле оптимизированы для равномерного распределения тепла по всей согреваемой площади. • Подогретый воздух выходит через форсунки на поверхности, обращенной к пациенту, образуя своеобразную воздушную подушку без зон локального перегрева. • Разнообразие конструктивных решений позволяет применять конвекционный обогрев в подавляющем большинстве хирургических вмешательств. • Одеяла рентгенопрозрачны. Не содержат латекс.	шт	50	19 498,00
54	Линия инфузомат для внутривенных инфузий, стандарт ,250см	Линия инфузомат для аппарата (Aitecs) для внутривенных инфузий, стандарт ,250см	шт	500	1 499,00
55	Оригинальный удлинитель Перфузор стандарт ,ПЭ,150см.	стерильный ,одноразовый,	шт	10000	420,00
56	Фильтр - термовент бактериовирусный "Гепа"	стерильный,одноразовый	шт	400	2 200,00
57	Оригинальный шприц Перфузор, 50мл стандарт (аспирационной иглой)	стерильный ,одноразовый,шприц 50,0	шт	8000	450,00
58	Периферический вводимый центральный венозный катетер 2 Fr,24 G Нутрилайн 2Fr	Периферические вводимый полиуретановый рентгеноконтрастный сосудистый катетер для длительного венозного доступа 2 Fr 24G (0,3 мм./0,6 мм.) (введение лекарств, парентеральное питание). 1 расщепляющаяся игла-интродьюсер, полностью извлекаемая после ввода катетера. Маркировка катетера через 1 см; черная маркировка дистального конца, что позволяет пользователю убедиться в том, что катетер полностью извлечен. Катетер изготовлен из термочувствительного полиуретана, который способствует введению, но быстро смягчается после постановки. Крылышки и цельная удлинительная трубка обеспечивают удобное крепление. Длина удлинительной (полиуретановой) трубки составляет 14 см. В состав набора входят: • 1 полиуретановый катетер с цельной удлинительной трубкой, длина 30 см. •	шт	100	42 356,00

		1 расщепляющаяся игла-интродьюсер • 1 шприц 3 мл 1 переходная насадка шприца (типа тупой иглы) для соединения шприца с интродьюсером			
59	Периферический вводимый центральный * венозный катетер 2 Fr, 28 G Премикат 1 Fr	Центральный венозный периферический вводимый катетер, рентгеноконтрастный 1Fr 28G (0,17 мм./0,3 мм.) . Предназначен для длительной введения (около 30 сут.) лекарственных препаратов и парентерального питания недоношенным (от 500 гр.) и маловесным детям. В состав набора входят: - катетер, материал полиуретан, рентгеноконтрастный, длина 20 см., маркирован каждый см., удлинительная трубка 8 см, крылышки для фиксации. игла-интродьюсер в виде расщепляемой канюли с крылышками*, длина 18 мм, диаметр 0,7 мм. (игла-интродьюсер с данными параметрами предназначена для введения катетера 1 FR, 28G, входит в данный набор и исключительно подходит для малого диаметра сосудов маловесных детей, после введения через иглу катетера, игла выводится из вены, расщепляется нажатием на крылышки и легко снимается с катетера, без дополнительных манипуляций со стороны персонала, при этом удается избежать повреждения катетера и сосуда.) Объем заполнения катетера 0,07 мл, обеспечивает поток 1,0 мл в мин.	шт	100	42 356,00
60	Набор для катетеризации центральных вен 2-х просветный №8,5 FR	Двухпросветный Центральный Венозный Катетер Двухпросветный Центральный Венозный Катетер с мягким атравматичным кончиком. Материал катетера - термопластичный рентгеноконтрастный полиуретан. Длина - 16, 20 см; Диаметр - 8 Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,032 дюйм X 60см. Игла 18Gx6,35см; Тканевой расширитель; Шприц 5мл; Фиксаторы катетера. Размер и тип катетера по заявке Заказчика.	шт	200	7 488,00
61	Дискофикс С-3, синий, 3-х ходовой кран 360 градусов, без ПВХ и латекса ПЭ, 150 см.	Дискофикс С-3, синий, 3-х ходовой кран 360 градусов, без ПВХ и латекса ПЭ, 150 см.	шт	4000	359,00

№ Лота	Международное /торговое непатентованное название	Характеристика	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма	ИП Нам	ИП Медкор
7	Дыхательный контур Smoothbore с пассивным увлажнением, код 5000(взрослый)	Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Контур дыхательный базовый реверсивный гладкоствольный спирально-армированный с внешней стороны, материал Smoothbore, для взрослых. Диаметр 22 мм. Длина 1,6м, с внешнем защитно-тестирующим колпачком красного цвета, с эластомерными соединителями 22F на концах шлангах, с принадлежностями: соединители 22М-22М - 2шт. Материал: ПВХ, без латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая	шт	250	3 585,00	896 250,00	3 580,00	3 585,00
8	Дыхательный контур с проводом нагрева и самозаполняющей камерой увлажнителя и дополнительным шлангом 0,8м ("INTERSURGICAL") - 2025310(взрослый)	Контур дыхательный реверсивный для взрослых 22 мм для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ для активного увлажнения. Контур дыхательный гофрированный материал Flextube, соединения: на аппарат на шланге выдоха -22F, на камеру увлажнения – 22F, на пациента - параллельный Y-образный соединитель 22М-22М-22М/15F; длина 1,6м, с обогревом, с разборным влагосборником и камерой увлажнения с автоматическим заполнением для увлажнителей типа F&P. Линия обогрева шланга вдоха подключается к увлажнителю через встроенный в соединитель 22F (на камеру увлажнения) электрический разъём. Шланг выдоха разъёмный-через прямой	шт	100	15 864,00	1 586 400,00	15 859,00	15 864,00

		соединитель 22М-22F. Два температурных порта 7,6мм на шланге вдоха: на соединителе на камеру увлажнения и прямом соединителе 22М-22F к параллельному Y-образному соединителю. Y-образный соединитель имеет порт MDI дозированного введения с герметизирующим колпачком и защитную крышку красного цвета. В комплекте контура: дополнительный шланг 0,5 м, соединители 22М-22М-2шт. Шланги вдоха имеют индикаторную окраску и маркировку. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая 8шт.						
9	Закрытая аспирац.сист. Двухпросвет.14 СН 570мм для взрослых	Закрытая аспирационная система на 24часа для эндотрахеальной трубки, для взрослых: 14FR, длина 54см, с MDI портом, с клапаном контроля вакуума. Стерильно. Количество в упаковке - 50 штук.	шт	50	10 822,02	541 101,00	10 817,02	10 822,02
10	Закрытая аспирационная (санационная) система 24 часовая, неонатальная для эндотрахеальной трубки. Размер 6 Fr/2,0 мм, длина 30,5 см. Комплект Y-образных адаптеров для э/т трубки: 2.5, 3.0, 3.5 мм	Закрытая аспирационная система на 24часа для эндотрахеальной трубки, для детей 6FR, длина 31см, Y-образными адаптерами 2.5мм/3.0мм/3.5мм, цветовым делением, с клапаном контроля вакуума. Стерильно. Количество в упаковке - 50 штук.	шт	300	12 264,12	3 679 236,00	12 259,12	12 264,12
11	Катетеры носовые для подачи увлажненного кислорода ("INTERSURGICAL"),- 1161	Назальная канюля для взрослых для длительной и кратковременной подачи кислорода. Канюля назальная для взрослых длиной не менее 0,5м с удлинительной трубкой длиной не менее 1,8м, общая длина системы не менее 2,3м с несскользящим седловидным фиксатором для оптимального позиционирования на губе пациента, зубы	шт	300	378,00	113 400,00	373,00	378,00

		канюли мягкие атравматичные термопластичные прямые, продольноармированный кислородный шланг - исключается загибание канала при перегибе и обеспечивается равномерность потока, с регулировкой и фиксацией положения канюли. Материал: имплантационно- нетоксичный поливинилхлорид. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 50 шт.						
12	Конфигурируемые соединители Superset®, код 3521000S. Intersurgical.	Соединитель гибкий угловой шарнирный Superset 22F-15F с эластичным портом	шт	200	1 041,00	208 200,00	1 036,00	1 041,00
13	Маска анестезиологическ ая для новорожденных ECO Mask с преднадутой манжетой размер 00	Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для проведения масочного наркоза и неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том числе с системами для ручного искусственного дыхания, EcoMask для новорожденных анатомической формы, соединительный коннектор 15М, с мягкой силиконизированной манжетой голубого цвета, с прозрачным корпусом, без содержания ПВХ. Корпус концентрически противоскользяще армирован. Размер 0. Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Экологична при производстве и утилизации. Упаковка индивидуальная, клинически чистая, 35шт. в упаковке. 7090000	шт	10	568,00	5 680,00	563,00	568,00
14	Маска анестезиологическ ая малая детская ECO Mask с преднадутой манжетой размер	Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для проведения масочного наркоза и неинвазивной	шт	10	568,00	5 680,00	563,00	568,00

	0 7091	искусственной вентиляции лёгких, в том числе с системами для ручного искусственного дыхания, EсоMask для новорожденных анатомической формы, соединительный коннектор 15М, с мягкой силиконизированной манжетой голубого цвета, с прозрачным корпусом, без содержания ПВХ. Корпус концентрически противоскользяще армирован. Размер 0. Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Экологична при производстве и утилизации. Упаковка индивидуальная, клинически чистая, 35шт. в упаковке. 7091000						
15	Маска кислородная для взрослых с носовым зажимом и трубкой ("INTERSURGICAL")- 1115000	Маска кислородная взрослая для подачи кислорода средней концентрации (для потока 5л/мин-35%, 6л/мин-40%, 8л/мин-50%). Маска под подбородок (положение "сидя"), с головным эластомерным устройством фиксации, с носовым зажимом, с смесеобразующими отверстиями симметричными профилированными. Вес маски не более 30 г. Высота не более 140мм, ширина не более 92 мм. Мёртвое пространство не более 175 мл. В комплекте кислородная продольноармированная трубка - длина не менее 1,8м. Вес трубки не более 30 г. Внешний диаметр не более 5,6 мм. Материал: полипропилен, полиэтилен, алюминий, эластомер. Упаковка: клинически чистая. В упаковочном ящике 50шт. 1115000	шт	2 600	710,00	1 846 000,00	705,00	710,00

16	Маски назальная неонатальная для СРАР №М по 10штук 4705000	Маска для вентиляции лёгких для новорожденных для дыхательного контура с универсальным генератором потока. Носовая маска анатомической треугольной формы с лепестковой профилированной манжетой. Монтируется на посадочное место универсального генератора потока. Маска прозрачная, мягкая, атравматичная, размер М средний, цветоиндикация - голубая. Манжета маски лепестковая со сложной конфигурацией в районе верхней части носа, верхняя часть манжеты имеет армирование цилиндрическими (более плотными) вставками - по три с каждой из трёх сторон манжеты, для обеспечения большей герметичности. Основание маски прямоугольное с посадочным размером: Ш=16,8±0,2 мм, Д=10,0±0,2 мм, имеет изгиб для более плотного прилегания при установке контура на пациенте. Материал: силикон, твёрдость по Шору 50. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 30шт.	шт	100	681,00	68 100,00	676,00	681,00
17	Маски назальная неонатальная для СРАР №S по 10штук 4704000	Маска для вентиляции лёгких для новорожденных для дыхательного контура с универсальным генератором потока. Носовая маска анатомической треугольной формы с лепестковой профилированной манжетой. Монтируется на посадочное место универсального генератора потока. Маска прозрачная, мягкая, атравматичная, размер S малый, цветоиндикация - светло-	шт	100	681,00	68 100,00	676,00	681,00

		розовая. Манжета маски лепестковая со сложной конфигурацией в районе верхней части носа, верхняя часть манжеты имеет армирование цилиндрическими (более плотными) вставками - по три с каждой из трёх сторон манжеты, для обеспечения большей герметичности. Основание маски прямоугольное с посадочным размером: Ш=16,8±0,2 мм, Д=10,0±0,2 мм., имеет изгиб для более плотного прилегания при установке контура на пациенте. Материал: силикон, твёрдость по Шору 50. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 30шт.						
18	Набор для диализа 2-х канальный 12 FR	Двухпросветный Центральный Венозный Катетер с мягким атравматичным кончиком, зажимами линий соединения, прокалываемыми колпачками. Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан. Длина -10, 13, 16, 20 см; Диаметр - 8, 9, 12, 14 Fr. Состав набора: катетер, проводник с прямым и j-образным кончиком. Игла. Расширитель. Размер и тип катетера по заявке Заказчика.	шт	5	19 800,00	99 000,00	19 795,00	19 800,00
19	Система для проведения ручного искусственного дыхания с клапоном давления с объемом 500мл (мешок Амбу)	Реанимационный дыхательный мешок (устройство для ручного искусственного дыхания) для детей (вес 10-30 кг), объём 550мл, с дыхательным объёмом 300мл (при сжатии одной рукой), с реверсивным клапаном, с резервным кислородным мешком и кислородным продольноармированным шлангом длиной 3 м, с эластичным стандартным соединительным коннектором и	шт	30	10 406,00	312 180,00	10 401,00	10 406,00

		коннектором резьбовым Male Sure Lock, для подачи кислорода высокой концентрации (при темпе 20 bpm для потока 5 л/мин-60%, 10 л/мин-90%, 15 л/мин-95%), подсоединяемый через штуцер, сопротивление на вдохе/выдохе <3,0см H2O/<3,0см H2O, мертвое пространство 18 мл, с угловым шарнирным коннектором со встроенным предохранительным клапаном сброса давления (40 см H2O) и клапаном вдоха под маску/ интубационную трубку 22М/15F, маска прозрачная лицевая с предварительным наддувом и кольцом маскодержателя, размер 1/3. Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка индивидуальная, клинически чистая, 5шт. в упаковке.						
20	Эндотрахеальная трубка (конфигурация Мэгилла с глазком Мерфи)с манжеткой низкого давления "Soft-Seal"в форме груши Profile с люмбрикантом однократного применения термопластичная (пилот баллон с невозвратным клапаном) №6,5-8040065	Эндотрахеальная Трубка с манжетой, размер 6,5 Используется в общей анестезии, интенсивной терапии и при неотложной помощи для обеспечения проходимости дыхательных путей, оральной интубации и проведении механической вентиляции. Трубка вставляется в трахею пациента через нос или рот пациента, для обеспечения проходимости дыхательных путей, чтоб воздух поступал в легкие. - дистальный конец эндотрахеальной трубки и края окошка Мерфи тщательно обработаны и закруглены для обеспечения атравматичной интубации и экстубации. - прозрачный материал тела трубки позволяет визуализировать	шт	10	814,00	8 140,00	809,00	814,00

		обтурацию просвета.- цилиндрическая форма манжеты увеличивает площадь давления на слизистую оболочку трахеи и тем самым снижает силу давления на единицу площади трахеи. - термопластичный материал трубки стоек к слипанию и позволяет сохранять внутренний просвет открытым даже при значительных обратных перегибах. - все трубки содержат рентгеноконтрастную полосу						
21	Эндотрахеальная трубка (конфигурация Мэгилла с глазком Мерфи)с манжеткой низкого давления "Soft-Seal"в форме груши Profile с лумбрикантом однократного применения термопластичная (пилот баллон с невозвратным клапаном)№8,5	Эндотрахеальная Трубка с манжетой, размер 8,5 Используется в общей анестезии, интенсивной терапии и при неотложной помощи для обеспечения проходимости дыхательных путей, оральной интубации и проведении механической вентиляции. Трубка вставляется в трахею пациента через нос или рот пациента, для обеспечения проходимости дыхательных путей, чтоб воздух поступал в легкие. - дистальный конец эндотрахеальной трубки и края окошка Мерфи тщательно обработаны и закруглены для обеспечения атравматичной интубации и экстубации. - прозрачный материал тела трубки позволяет визуализировать обтурацию просвета.- цилиндрическая форма манжеты увеличивает площадь давления на слизистую оболочку трахеи и тем самым снижает силу давления на единицу площади трахеи. - термопластичный материал трубки стоек к слипанию и позволяет сохранять внутренний просвет открытым даже	шт	30	814,00	24 420,00	809,00	814,00

		при значительных обратных перегибах. - все трубки содержат рентгеноконтрастную полосу						
22	Эндотрахеальная трубка (конфигурация Мэгилла с глазком Мерфи)с манжеткой низкого давления "Soft-Seal"в форме груши Profile с лубрикантом однократного применения термопластичная (пилот баллон с невозвратным клапаном)№7,0 - 8040070	Эндотрахеальная Трубка с манжетой, размер 7,0 Используется в общей анестезии, интенсивной терапии и при неотложной помощи для обеспечения проходимости дыхательных путей, оральной интубации и проведении механической вентиляции. Трубка вставляется в трахею пациента через нос или рот пациента, для обеспечения проходимости дыхательных путей, чтоб воздух поступал в легкие. - дистальный конец эндотрахеальной трубки и края окошка Мерфи тщательно обработаны и закруглены для обеспечения атравматичной интубации и экстубации. - прозрачный материал тела трубки позволяет визуализировать обтурацию просвета.- цилиндрическая форма манжеты увеличивает площадь давления на слизистую оболочку трахеи и тем самым снижает силу давления на единицу площади трахеи. - термопластичный материал трубки стоек к слипанию и позволяет сохранять внутренний просвет открытым даже при значительных обратных перегибах. - все трубки содержат рентгеноконтрастную полосу	шт	300	814,00	244 200,00	809,00	814,00

23	Эндотрахеальная трубка (конфигурация Мэгилла с глазком Мерфи)с манжеткой низкого давления "Soft-Seal"в форме груши Profile с люмбрикантом однократного применения термопластичная (пилот баллон с невозвратным клапаном)№8,0	Эндотрахеальная Трубка с манжетой, размер 8,0 Используется в общей анестезии, интенсивной терапии и при неотложной помощи для обеспечения проходимости дыхательных путей, оральной интубации и проведении механической вентиляции. Трубка вставляется в трахею пациента через нос или рот пациента, для обеспечения проходимости дыхательных путей, чтоб воздух поступал в легкие. - дистальный конец эндотрахеальной трубки и края окошка Мерфи тщательно обработаны и закруглены для обеспечения атравматичной интубации и экстубации. - прозрачный материал тела трубки позволяет визуализировать obturацию просвета.- цилиндрическая форма манжеты увеличивает площадь давления на слизистую оболочку трахеи и тем самым снижает силу давления на единицу площади трахеи. - термопластичный материал трубки стоек к слипанию и позволяет сохранять внутренний просвет открытым даже при значительных обратных перегибах. - все трубки содержат рентгеноконтрастную полосу	шт	50	814,00	40 700,00	809,00	814,00
24	Эндотрахеальная трубка (конфигурация Мэгилла с глазком Мерфи)с манжеткой низкого давления "Soft-Seal"в форме груши Profile с люмбрикантом однократного применения термопластичная (пилот баллон с	Эндотрахеальная Трубка с манжетой, размер 7,5 Используется в общей анестезии, интенсивной терапии и при неотложной помощи для обеспечения проходимости дыхательных путей, оральной интубации и проведении механической вентиляции. Трубка вставляется в трахею	шт	300	814,00	244 200,00	809,00	814,00

	невозвратным клапоном) №7,5 - 8040075	пациента через нос или рот пациента, для обеспечения проходимости дыхательных путей, чтоб воздух поступал в легкие. - дистальный конец эндотрахеальной трубки и края окошка Мерфи тщательно обработаны и закруглены для обеспечения атравматичной интубации и экстубации. - прозрачный материал тела трубки позволяет визуализировать обтурацию просвета. - цилиндрическая форма манжеты увеличивает площадь давления на слизистую оболочку трахеи и тем самым снижает силу давления на единицу площади трахеи. - термопластичный материал трубки стоек к слипанию и позволяет сохранять внутренний просвет открытым даже при значительных обратных перегибах. - все трубки содержат рентгеноконтрастную полосу						
25	самозаполняющая камера увлажнителя-210	Увлажнитель-камера увлажнения для увлажнителей. Для реализации схемы активного увлажнения включается в контур. Камера с автоматическим заполнением. Компрессионный объем (пустая камера) не менее 556 мл, применима при давлении до 140см H₂O и потоке до 180л/мин. Сопротивление (пустая камера) при потоке 60 л/мин не более 0,4 мбар, комплаенс не более 0,5 мл/мбар, утечка - 0,0 мл/мин, выход влаги при температуре 37°С при потоке 40 л/мин не менее 44 мг/л. Рабочее тело - дистиллированная вода: максимальный уровень 144 мл, минимальный - 53 мл. Подогреваемое алюминиевое днище с	шт	2 000	6 158,00	12 316 000,00	6 153,00	6 158,00

антипригарным покрытием.
Установочный диаметр днища $121 \pm 0,25$ мм.
Прозрачный корпус с двумя вход/выход соединительными коннекторами 22М.
Высота камеры $91,75 \pm 0,25$ мм. На корпусе градуировка минимум/максимум. В конструкции автоматическая двухступенчатая поплавковая клапанная система дозирования: основной поплавок из пористого материала с силиконовым прижимным клапаном и вспомогательный поплавок на трёх опорах, поднимающий основной поплавок при переливе в камере, создавая дополнительное прижатие силиконового клапана. Масса основного поплавка $11,45 \pm 0,35 - 0,4$ г.
Диаметр основания основного поплавка $47 \pm 0,5$ мм. Для турбулизации потока система из четырёх П-образных изогнутых ламелей и рассекателей потока под входным и выходным патрубками. Вода подаётся по трубке с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления. Заглушка для патрубков входа - выхода имеет игольчатые упоры, удерживающие вспомогательный поплавок в транспортном положении. для дистанционного контроля уровня жидкости служит поплавок уровня в виде кольца. Материалы: PP, LDPE, HDPE, PC, PVC, силикон, алюминий.
Упаковка индивидуальная, клинически чистая. В упаковочном ящике 30шт. Время

использования 7 дней.
Камера увлажнителя универсальная для использования в составе в аппарате ИВЛ, совместима с увлажнителем производства Фишер и Пайкел Хэлскеа, MR850, MR410, имеющихся у заказчика. Для активного подогрева и увлажнения газов, подаваемых пациенту в процессе искусственной вентиляции лёгких с ручным заполнения. Эффективный объём не менее 240мл, для высокочастотной вентиляции и для неонатального применения при давлении не менее 140см H₂O и потоке не менее 80 л/мин. Прозрачный корпус с антипригарным покрытием дна, с двумя вход/выход соединительными коннекторами 22мм (М), с градуировкой минимум/максимум, с поплавком уровня, с трубкой подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления, с зажимом ручного заполнения. Материалы: полипропилен, полиэтилен, алюминий. Упаковка индивидуальная. Срок использования не менее 7 дней.

26	Фиксатор эндотрахеальной трубки №7,0-8,5	Фиксатор предназначен для обеспечения надежной установки в определенном положении и сведения к минимуму движения эндотрахеальной трубки. Представляет собой фиксирующую повязку с застежками - липучками. Не вызывает раздражение кожи	шт	500	950,00	475 000,00	не состоялась	не состоялась
----	--	--	----	-----	--------	------------	---------------	---------------

		пациента. Используется у одного пациента. Не содержит латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Количество в упаковке - 250 штук. P18101						
27	Фильтр неонатальный Clear-Therm micro тепловлагообменный с портом luер lock-1441000	Фильтр дыхательный вирусобактериальный тепловлагообменный электростатический для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах и обеспечения оптимального возврата влаги и тепла, для новорожденных Clear-Therm Micro с портом Луер Лок, с проксимально расположенной HMEF мембраной, с антиокклюзионным механизмом, с внутренними ламелями и диффузором распределения потока, соединение 15M - 15F, эффективность фильтрации 99,99 %, сопротивление потоку (1л/мин) не более 1,0см H2O, возврат влаги не менее 27,0 мг H2O/л (при VT=25 мл) , компрессионный объем не более 11мл, масса не более 12г, минимальный дыхательный объем не менее 25мл. Материал: полипропилен, акрил, керамика. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 20шт.	шт	3 000	946,00	2 838 000,00	941,00	946,00
28	Назальная канюля для назального СРАР для новорожденных, размер S-4701000	Назальная канюля для новорожденных для дыхательного контура с универсальным генератором потока. Назальная канюля с прямоугольным основанием. Монтируется на посадочное место универсального генератора потока. Канюля прозрачная, мягкая, атравматичная, размер М средний, цветоиндикация - светло-	шт	500	416,00	208 000,00	411,00	416,00

		голубая, с двумя зубцами цилиндрической формы с расширяющимся основанием диаметр не более 4мм, длина не более 6мм. Посадочный размер основания канюли: Ш=16,8±0,2 мм, Д=10,0±0,2 мм. Канюля снабжена боковыми треугольными лепестками для смягчения воздействия форм универсального генератора на носовую область пациента. Лепестки расположены под углом 45±1 град. к основанию канюли, длина лепестка не более 6,0мм. Материал: силикон, твёрдость по Шору 50. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 30шт.						
29	Назальная канюля для назального СРАР для новорожденных, размер М - 4702000	Назальная канюля для новорожденных для дыхательного контура с универсальным генератором потока. Назальная канюля с прямоугольным основанием. Монтируется на посадочное место универсального генератора потока. Канюля прозрачная, мягкая, атравматичная, размер S малый, цветоиндикация - светло-розовая, с двумя зубцами цилиндрической формы с расширяющимся основанием диаметр не более 3мм, длина не менее 5мм. Посадочный размер основания канюли: Ш=16,8±0,2 мм, Д=10,0±0,2 мм. Канюля снабжена боковыми треугольными лепестками для смягчения воздействия форм универсального генератора на носовую область пациента. Лепестки расположены под углом 45±1 град. к основанию канюли, длина лепестка не более 5,5мм. Материал: силикон, твёрдость по	шт	260	416,00	108 160,00	411,00	416,00

		Шору 50. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 30шт.						
30	Держатель-фиксатор для шлангов дыхательного контура, шапочка, размер 3 (28-30 см), цвет голубой - 4707003	Держатель-фиксатор для шлангов дыхательного контура nFlow. Открытая шапочка размер 3 для пациентов с окружностью головы от 28 до 30 см, цвет голубой. Шапочка имеет атравматичный подворот шириной не менее 27мм, выполнена из высококачественного хлопчатобумажного материала. Имеет простроченную зону (двойная строчка шириной не более 5мм) для усиления подвязочной зоны. Проксимальная открытая часть шапочки имеет треугольные обработанные концы соответствующей цветоиндикации (края обработаны белой нитью). Концы завязываются после установки контура для фиксации всей схемы. На подвороте с внешней стороны расположена крепёжная лента на липучке с демпфирующей прокладкой из мягкого материала для снижения давления контура на лицо пациента. В средней части маски пришиты две ленты - липучки для фиксирования отходящих от универсального генератора магистралей (трубок) после установки контура. Материал: хлопок, полиэтилен (липучки). Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 20шт.	шт	300	3 339,00	1 001 700,00	3 334,00	3 339,00
31	Держатель-фиксатор для шлангов дыхательного контура, шапочка, размер 4 (30-32	Держатель-фиксатор для шлангов дыхательного контура - шапочка. Открытая шапочка размер 4 для пациентов с окружностью головы	шт	50	3 339,00	166 950,00	3 334,00	3 339,00

	см), цвет светло-оранжевый - 4707004	от 30 до 32 см, цвет оранжевый. Шапочка имеет атравматичный подворот шириной не менее 27мм, выполнена из высококачественного хлопчатобумажного материала. Имеет простроченную зону (двойная строчка шириной не более 5мм) для усиления подвязочной зоны. Проксимальная открытая часть шапочки имеет треугольные обработанные концы соответствующей цветоиндикации (края обработаны белой нитью). Концы завязываются после установки контура для фиксации всей схемы. На подвороте с внешней стороны расположена крепёжная лента на липучке с демпфирующей прокладкой из мягкого материала для снижения давления контура на лицо пациента. В средней части маски пришиты две ленты - липучки для фиксирования отходящих от универсального генератора магистралей (трубок) после установки контура. Материал: хлопок, полиэтилен (липучки). Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 20шт.						
32	Держатель-фиксатор для шлангов дыхательного контура, шапочка, размер 2 (26-28 см), цвет желтый - 4707002	Держатель-фиксатор для шлангов дыхательного контура nFlow. Открытая шапочка размер 2 для пациентов с окружностью головы от 26 до 28см, цвет жёлтый. Шапочка имеет атравматичный подворот шириной не менее 27мм, выполнена из высококачественного хлопчатобумажного материала. Имеет простроченную зону (двойная строчка шириной не более 5мм)	шт	200	3 339,00	667 800,00	3 334,00	3 339,00

		для усиления подвязочной зоны. Проксимальная открытая часть шапочки имеет треугольные обработанные концы соответствующей цветоиндикации (края обработаны белой нитью). Концы завязываются после установки контура для фиксации всей схемы. На подвороте с внешней стороны расположена крепёжная лента на липучке с демпфирующей прокладкой из мягкого материала для снижения давления контура на лицо пациента. В средней части маски пришиты две ленты - липучки для фиксирования отходящих от универсального генератора магистралей (трубок) после установки контура. Материал: хлопок, полиэтилен (липучки). Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 20шт..						
33	Трубка эндотрахеальная без манжеты, размер 2,0мм	Эндотрахеальная трубка без манжеты, размер 2,0. Используется в общей анестезии, интенсивной терапии и при неотложной помощи для обеспечения проходимости дыхательных путей, оральной интубации и проведении механической вентиляции. Трубка вставляется в трахею пациента через нос или рот пациента, для обеспечения проходимости дыхательных путей, чтоб воздух поступал в легкие. - дистальный конец эндотрахеальной трубки и края окошка Мерфи тщательно обработаны и закруглены для обеспечения атравматичной интубации и экстубации.	шт	100	568,00	56 800,00	563,00	568,00

		- прозрачный материал тела трубки позволяет визуализировать обтурацию просвета.--термопластичный материал трубки стоек к слипанию и позволяет сохранять внутренний просвет открытым даже при значительных обратных перегибах. - все трубки содержат рентгеноконтрастную полосу						
34	Трубка эндотрахеальная без манжеты, размер 2,5 мм -	Эндотрахеальная трубка без манжеты, размер 2,5 Используется в общей анестезии, интенсивной терапии и при неотложной помощи для обеспечения проходимости дыхательных путей, оральной интубации и проведении механической вентиляции. Трубка вставляется в трахею пациента через нос или рот пациента, для обеспечения проходимости дыхательных путей, чтоб воздух поступал в легкие. - дистальный конец эндотрахеальной трубки и края окошка Мерфи тщательно обработаны и закруглены для обеспечения атравматичной интубации и экстубации. - прозрачный материал тела трубки позволяет визуализировать обтурацию просвета.--термопластичный материал трубки стоек к слипанию и позволяет сохранять внутренний просвет открытым даже при значительных обратных перегибах. - все трубки содержат рентгеноконтрастную полосу	шт	100	568,00	56 800,00	563,00	568,00
35	Трубка эндотрахеальная без манжеты, размер 3,0 мм	Эндотрахеальная трубка без манжеты, размер 3,0 Используется в общей анестезии, интенсивной терапии и при неотложной помощи для обеспечения проходимости	шт	1 500	568,00	852 000,00	563,00	568,00

		дыхательных путей, оральной интубации и проведении механической вентиляции. Трубка вставляется в трахею пациента через нос или рот пациента, для обеспечения проходимости дыхательных путей, чтоб воздух поступал в легкие. - дистальный конец эндотрахеальной трубки и края окошка Мерфи тщательно обработаны и закруглены для обеспечения атравматичной интубации и экстубации. - прозрачный материал тела трубки позволяет визуализировать обтурацию просвета.-- термопластичный материал трубки стоек к слипанию и позволяет сохранять внутренний просвет открытым даже при значительных обратных перегибах. - все трубки содержат рентгеноконтрастную полосу						
36	Трубка эндотрахеальная без манжеты, размер 3,5 мм	Эндотрахеальная трубка без манжеты, размер 3,5 Используется в общей анестезии, интенсивной терапии и при неотложной помощи для обеспечения проходимости дыхательных путей, оральной интубации и проведении механической вентиляции. Трубка вставляется в трахею пациента через нос или рот пациента, для обеспечения проходимости дыхательных путей, чтоб воздух поступал в легкие. - дистальный конец эндотрахеальной трубки и края окошка Мерфи тщательно обработаны и закруглены для обеспечения атравматичной интубации и экстубации. - прозрачный материал тела трубки позволяет	шт	200	568,00	113 600,00	563,00	568,00

		визуализировать обтурацию просвета.-- термопластичный материал трубки стоек к слипанию и позволяет сохранять внутренний просвет открытым даже при значительных обратных перегибах. - все трубки содержат рентгеноконтрастную полосу						
37	Трубка эндотрахеальная без манжеты, размер 4,0 мм	Эндотрахеальная трубка без манжеты, размер 4,0 Используется в общей анестезии, интенсивной терапии и при неотложной помощи для обеспечения проходимости дыхательных путей, оральной интубации и проведении механической вентиляции. Трубка вставляется в трахею пациента через нос или рот пациента, для обеспечения проходимости дыхательных путей, чтоб воздух поступал в легкие. - дистальный конец эндотрахеальной трубки и края окошка Мерфи тщательно обработаны и закруглены для обеспечения атравматичной интубации и экстубации. - прозрачный материал тела трубки позволяет визуализировать обтурацию просвета.-- термопластичный материал трубки стоек к слипанию и позволяет сохранять внутренний просвет открытым даже при значительных обратных перегибах. - все трубки содержат рентгеноконтрастную полосу	шт	70	568,00	39 760,00	563,00	568,00
38	Дыхательный контур реанимационный для новорожденных (шт) SLE	Контур дыхательный неонатальный для соединения пациента с аппаратами ИВЛ SLE 4000/5000. Внутренний диаметр шлангов 10мм, длина шлангов вдоха/выдоха 1,6м, материал шлангов гофрированный	шт	1 000	19 648,00	19 648 000,00	19 643,00	19 648,00

"Flextube", с проводом обогрева в канале вдоха , с встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, с двойной контактной группой и направляющим приливом, с портами 7,6мм на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента и в канале вдоха, с герметизирующими "not loosing" заглушками, снабжённом внутренней тест- защитной заглушкой, с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника пружинный шариковый, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, увлажнитель-камера увлажнения с автоматическим заполнением, с двухступенчатым поплавковым клапаном дозирования, с системой устройств ламинирования потока, с поплавком уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления, с эластомерным соединителем 15F-9-11мм подсоединения к аппарату, с дополнительным шлангом 0,8м с соединителями эластомерным 15F-9-11мм, в инспираторном канале - ограничитель потока с калиброванным отверстием 1,4мм, с дополнительным соединителем с ограничителем потока длиной 90мм для открытой вентиляции, с линией мониторинга давления, комплектом принадлежностей в							
---	--	--	--	--	--	--	--

		составе: жесткий соединитель 22М-22М/15F 2 штуки, соединитель 15М -8,5F, соединитель 0,1м с эластомерными соединителями 15F-9-11мм. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 10 шт. 4609810						
39	Дыхательный контур неонатальный 10мм с соединителем 22мм влагосборником, проводом нагрева, дополнительным шлангом 0,4м (шт) Гамельтан	Контур дыхательный неонатальный 10мм из гибкого гофрированного полиэтиленового шланга 1,6 м с соединением 22мм, влагосборником, проводом нагрева, дополнительным шлангом 0,4м и портами 7,6мм. Влагосборники должны быть самогерметизирующиеся, При снятии колбы должен срабатывать клапан поворотного типа и герметичность контура должна сохраняться. Материал: полипропилен, полиэтилен, не содержит латекса. Для удобства подключения линия вдоха может иметь зеленый оттенок, линия выдоха - синий оттенок. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 15 шт. 6091850	шт	850	16 366,00	13 911 100,00	16 361,00	16 366,00
40	Дыхательный контур для новорожденных с влагосборником для назального СРАР, вентиляции и nFlow СРАР неонатальный, для на 1,6м/0,3м, дополнительный шланг 0,8м с проводом нагрева 4700013	Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с влагосборником для назального СРАР. Дыхательный контур nFlow однолинейный, общая длина не менее 1,9 м. Состоит из: аппаратного модуля - гофрированный шланг Flextube с влагосборником, и модуля пациента - генератор СРАР. Диаметр шланга аппаратного модуля не более 15мм, общая длина не менее 1,6 м. Коннектор соединения шланга на аппарат 22F.	шт	1 000	10 434,00	10 434 000,00	10 429,00	10 434,00

Контур равноплечный - влагосорбник установлен между двумя равными шлангами длиной не менее 0,8 м. Влагосорбник самогерметизирующийся разборный. Объем колбы влагосорбника не менее 70 мл. Клапан влагосорбника поворотного типа, угол поворота при снятии колбы не более 15 град. Сопротивление аппаратного модуля контура при потоке 15 л/мин не более 2,1 мбар, сопротивление модуля пациента при потоке 15 л/мин 0,2 мбар, комплаенс контура не более 1,1 мл/мбар/м, утечка не более 5,5 мл/мин. Универсальный генератор СРАР - генератор с переменным переменным потоком - схемой разобщения инспираторного и экспираторного потоков. Конструктивно генератор СРАР имеет патрубки: подключения магистрали свежего потока (инспираторный поток) - трубка с внутренним диаметром 6мм длиной не менее 0,3 м; патрубок отвода газов (экспираторный поток) с отводящим растягивающимся шлангом SuperSet диаметром от 9,4 до 10 мм длиной не менее 0,714 м (в растянутом состоянии) и патрубок подключения линии мониторинга давления с подключённой линией длиной не менее 1,6 м с стыковочным разъемом к аппаратуре "вставляемый Луер лок". Давление в зоне дыхания пациента при потоке 8 л/мин 5 ± 1 мбар, работа дыхания не более 1,2 Дж/мин при давлении 8 мбар, FiCO₂ при 8 л/мин не более 1,2 %. Шланг выдоха							
--	--	--	--	--	--	--	--

		выполнен из растягивающегося, конфигурируемого шланга Super Set и имеет малые порты (разрезы) для предупреждения критического повышения давления при окклюзии (закупорке, пережатии) шланга. На универсальный генератор может устанавливаться назальная канюля или назальная маска. Посадочное место для канюли или маски - прямоугольная ниша 17*12мм. В нижней части генератора закреплены две мягкие хлопковые подвязки длиной не менее 14 см для фиксации генератора через отверстия шапочки. В комплект контура входят: - гофрированный дополнительный дыхательный шланг Flextube длиной не менее 0,8 м для включения в контур камеры увлажнения увлажнителя; коннекторы на дополнительном шланге 15M и 22F; - ленточный измеритель окружности головы для выбора шапочки с цветовой маркировкой размера; - круглый шаблон для подбора размера канюли или маски. Масса контура: брутто - 187 г, нетто - 160 г. Материал: ABS, LDPE, SS, PP, PVC, SB, хлопок. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. В упаковочном ящике 12 шт.						
41	Дыхательный контур анестезиологический для новорожденных с влагосборником для назального СРАР, Длина 1,6м/0,3м,дополни	Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР. Дыхательный контур однолинейный, общая длина не более 1,6м состоит из гофрированного шланга	шт	1 000	13 348,00	13 348 000,00	13 343,00	13 348,00

тельный шланг
0,8м 4700000

с обогревом диаметром не более 15мм, длиной не менее 1,2м, переходящим в трубку диаметром не более 6мм длиной не менее 0,3м, подводящей поток к универсальному генератору СРАР. Провод обогрева спиральный (витой), примыкающий к внутренним стенкам для равномерного прогрева. Разъем питания провода обогрева - двойная контактная группа с направляющим приливом, вмонтирован в жесткий соединитель 22F на камеру увлажнения увлажнителя. Соединитель имеет температурный порт 7,6мм с невыпадающей герметизирующей вставкой. Аналогичный температурный порт располагается на дистальном конце гофрированного шланга. Универсальный генератор СРАР - генератор с переменным потоком - схемой разобщения инспираторного и экспираторного потоков имеет патрубки: подключения магистрали свежего потока (инспираторный поток), патрубков отвода газов (экспираторный поток) с отводящим шлангом растягивающимся диаметром не более 10мм длиной не менее 0,8 м и патрубок подключения линии мониторинга давления с подключенной линией длиной не менее 1,6м с стыковочным разъемом к аппаратуре "вставляемый Луер лок". Шланг выдоха имеет малые порты - разрезы для сброса давления при закупорке. К универсальному генератору может подключаться назальная

		канюля или назальная маска. Посадочное место для канюли или маски - прямоугольная ниша: Ш = 12±0,5мм, Д = 17±0,5 мм. В нижней части генератора закреплены две подвязки длиной 14±0,5 см для фиксации генератора через отверстия шапочки. В комплект контура входят: гофрированный дополнительный дыхательный шланг длиной не менее 0,8м для включения в контур камеры увлажнения; ленточный измеритель окружности головы для выбора шапочки с цветовой маркировкой размера и круглый шаблон для подбора размера канюли или маски. Материал: полиэтилен, полипропилен, хлопок, силикон. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 12шт						
42	Анестезиологический дыхательный контур(2142000) 1,6	Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Контур дыхательный базовый реверсивный, диаметр 15мм, длиной 1,6м, с угловым соединителем 22М/15F с угловым портом Луер Лок с герметизирующим "not loosening" колпачком, с защитной крышкой на У-образном стандартном соединителе. Материал: полипропилен, полиэтилен, не содержит латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 10 шт.	шт	70	4 304,00	301 280,00	4 299,00	4 304,00
43	Носовая канюля с трубкой. длиной(м) 2.1 № 1164000	Трубка дыхательного контура - канюля для длительной и кратковременной подачи кислорода. Канюля назальная для новорождённых с удлинительным шлангом длиной не менее 1,8м, длина всей системы не менее 2,1м, с	шт	1 000	851,00	851 000,00	846,00	851,00

нескользящим седловидным фиксатором для оптимального позиционирования на губе пациента, зубцы канюли мягкие атравматичные термопластичные изогнутые, 2,0/8,5мм с базой 7,0мм, продольноармированный кислородный шланг - исключается загибание канала при перегибе и обеспечивается равномерность потока, с регулировкой и фиксацией положения канюли, соединение с источником - стандартное 6мм, эластомерное. Соединитель канюли с трубкой зелёного цвета. Материал: имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 50 шт.						
--	--	--	--	--	--	--

6. Комиссия при рассмотрении представленных заявок исходила из следующих критериев оценки: соответствия требованиям тендерной документации, полноты представленных документов, наименьшей цены на представляемые товары.

7. По результатам оценки представленных заявок тендерная комиссия РЕШИЛА признать тендер по лотам № 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 не состоявшимся на основании п.83 «Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 по причине предоставления одной заявки.


По результатам оценки представленных заявок тендерная комиссия РЕШИЛА признать тендер по лотам № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 состоявшимся согласно «Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального

медицинского страхования», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729.

По результатам тендерной комиссии РЕШИЛА признать тендер по лотам №26 не состоявшимся согласно «Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 по причине предоставления заявки.

8. Экспертная комиссия отсутствует.

9. При проведении процедуры вскрытия заявок присутствовали представитель потенциального поставщика ТОО «GentaMed», ТОО Фирма Меда, ИП Медкор, ТОО DAMU MEDICAL.

- 
1. Садуева К.А. (И.о.зам.директора по контролю качества мед. помощи) – председатель комиссии Садуева
 2. Ахметова Д.Ш. - (главная акушерка) – заместитель председателя Ахметова
 3. Убулова Г.Т. (и.о.главного бухгалтера) – член комиссии Убулова
 4. Оразаева Ж.И (провизор) – член комиссии Оразаева
 5. Сарбас А.А. (заведующий отделением ОАРИТН) – член комиссии Сарбас
 6. Сабекова А.А. (заведующий лабораторией) – член комиссии Сабекова
 7. Сарлыбаев Н. (юрист) – член комиссии Сарлыбаев

Секретарь комиссии - Сатыбалдиева М.А.