

6	Концентрат оранжевого или зеленого цвета, хорошо смешивающийся с водой, представляет собой комплекс двухчетвертично аммониевых соединений $\leq 0,11$, алкилметилбензил-аммоний хлорида $\leq 10,5\%$, алкилметилбензилдиметиламмоний $\leq 10,6\%$, этанолат $\leq 1,2$, c10-16 и пропексидат алколов в сумме $\geq 40,9\%$, монобутиловый эфир этиленгликоля $9\pm 0,5\%$, комплексобразователь $1,5\%$, метоксидат натрия 3% , гидроксид калия $2,5\%$, ПАВ, отдушка, краситель, pH концентрата $12,0\pm 1,0$.	Дезинфекция ИМН, ПСО, для флаконов 1 л с дозирующей емкостью	Еврофлакон	флакон	80	4 945,00	395 600,00		1763	4200		3100	3400	2790
7	Дезерективно должно содержать в своем составе в качестве АДВ полигексаметиленглициди гидроксид (ШМГ) в интервале $0,6\% - 0,8\%$, бензалконий хлорида (НАС) в интервале $1,1\% - 1,3\%$, N,N-бис (3-аминопропил) додецилтри (тримин) в интервале $2,7\% - 2,9\%$, а также новонол, тетрагидрофурановую соль ЭДТА, бетаглицерин, бензоотриазол и воду. Средство не должно содержать альдегидов, перекиси, хлора. pH средства должен находиться в интервале от $10,5$ до $12,5$. Средство должно обладать бактерицидной, фунгицидной, вирулицидной и фунгицидной активностью. Средство должно быть разрешено к применению для дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, дезинфекции медицинское оборудование, дезинфекция ИМН ручным способом, дезинфекции, совместимой с ПСО, ИМН ручным и механизированным способом, дезинфекции, совместимой с ПСО, гибких и жестких эндоскопов. ПСО не совместимой с дезинфекцией ИМН. Срок годности не менее 5 лет, рабочих растворов не менее 35 дней. Для экспресс-контроля МЭК средство должно иметь индикаторные полоски.	Дезинфекция поверхностей	Еврофлакон	флакон	80	5 110,00	408 800,00		2959	4300	5100	2500	3800	
8	Дезерективно в качестве АДВ должно содержать глицероловую кислоту в интервале $15,7\% - 15,9\%$, бензалконий хлорида в интервале $11,5\% - 11,7\%$, моноэтиленгликоль оксидипропиловый, кислоту фосфоробутил-1,2,4-трифторбутиловую и воду. Средство не должно содержать третиных аминов, гуанидиновых оснований, альдегидов, перекиси водорода, спиртов и хлора. pH раствора с массовой долей $10,0\%$ должен быть в интервале от $1,5$ до $3,5$. Средство должно обладать бактерицидным (в т.ч. микобактерии туберкулеза), вирулицидным, фунгицидным, а также спороцидным действием. Средство должно быть разрешено к применению для дезинфекции поверхностей в помещениях, поверхностей аппаратов, приборов, дезинфекции оборудования, ДБУ жестких и гибких эндоскопов, дезинфекции и стерилизации ИМН, включая жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним, хирургические и стоматологические инструменты ручным и механизированным способом (с применением ультразвука и в специализированных моечных машинах), дезинфекции, совместимой с ПСО ИМН, ПСО, не совместимой с дезинфекцией ИМН. Срок годности не менее 5 лет, рабочих растворов не менее 15 суток. Для экспресс-контроля МЭК средство должно иметь индикаторные полоски.	Дезинфекция ИМН, ПСО, для оборудования, поверхностей	Еврофлакон	флакон	80	5 520,00	441 600,00		981	4600	5500	2800		
9	Состав средства, содержащие действующих и вспомогательных веществ, %: натриевая соль дисодиоциануровой кислоты - до $90,0\%$ (действующее вещество), адипиновая кислота - до 5% , карбонат натрия - до 5% (вспомогательные компоненты). По требованию пользователя в состав средства может добавляться промыватель и моющий компонент. Средство изготавливается в виде таблеток весом $3,3-3,5$ г, с содержанием активного хлора $1,5$ г. Таблетки средства белого цвета круглой формы, могут иметь на поверхности насечки, которые позволяют делить таблетку при приготовлении рабочих растворов.	Для текущей и генеральной уборки, для лабораторий	Банка 1 кг	банка	200	3 900,00	780 000,00		2400	3300	1879	3100		2190
10	Представляет собой светлую прозрачную жидкость, желто-зеленого цвета со слабым специфичным запахом. Содержит в своем составе действующих веществ четвертично-аммониевые соединения (НАС) – алкилметилбензилдиметиламмоний хлорида и N,N-дидецил-N,N-диэтилметилоний хлорида – суммарно 12% , а так же вспомогательные и функциональные добавки, pH 1% водного раствора средства $6,9$. Срок годности рабочих растворов – 35 суток при условии их хранения в закрытых емкостях. Средство выпускается в полимерных флаконах вместимостью 1 л, с дозирующей устройством. Средство имеет хорошие моющие и дезодорирующие свойства, не портит обрабатываемые объекты, не обесцвечивает ткани, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов. Предназначено для дезинфекции остатков вакцин, включая БЦЖ, при повреждении пастеризованной упаковки и с истекшим сроком годности.	Для прививочного кабинета, дозирующей устройством	флакон 1 л	флакон	80	1 976,80	158 144,00			1680				
11	Дезинфицирующее жидкое мыло, прозрачного зеленого цвета с приятным запахом. Содержит ковалентопропиловый, оксиды лаурило- и миристилметилпальмита алкилметилбензилдиметиламмоний хлорида ($1,1\%$), C8-C10 алкилглицерилэтоксид, глицерин, поверхностно-активные вещества (ПАВ), функциональные добавки, увлажнители и умягчители для кожи компоненты. Гигиеническая обработка рук медицинскому персоналу и санитарная обработка кожных покровов.	Дезинфицирующее жидкое мыло	флакон объемом 1 литр с дозирующей палочкой	флакон	300	1 990,00	597 000,00	1168	1080	1700	611		1450	897

12	Дезинфицирующее жидкое мыло прозрачного зеленого цвета с приятным запахом. Содержит кокамидпропилбетаин, оксиды цинка и микродисперсионная, акцилдиметиленбензиламмоний хлорид (1,1%), С8-С10 акцилполиглюкозид, глицерин, поверхностно-активные вещества (ПАВ), функциональные добавки, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты. Гигиеническая обработка рук медицинского персонала и санитория обработка кожных покровов.	Дезинфирующе жидкое мыло	канистра объемом 5 л	канистра 100	4 000,00	400 000,00	3900	3800	3697					3840
13	Представляет собой готовое к применению антисептическое жидкое мыло в виде прозрачной вязкой жидкости зеленого цвета с запахом отдушки, содержащее комплекс активных веществ – активных веществ, в том числе в качестве активного действующего вещества акцилдиметиленбензиламмоний хлорид 1%, а так же другие функциональные добавки. pH 1% раствора средства 6,1±0,5. Средство расфасовывается во флаконы из полимерных материалов с плотно закрывающимся колпачком или дозирующим устройством. Средство обладает бактерицидной (в том числе в отношении микробактерий туберкулеза и возбудителей внутрибольничных инфекций – золотистого стафилококка, кишечной и синегнойной палочки) и фунгицидной активностью в отношении дрожжеподобных грибов рода Кандида и трихофитии.	Антисептическое жидкое мыло	флакон объемом 1 л с дозирующей палочкой	флакон 300	884,80	265 440,00			879					
14	Представляет собой готовое к применению антисептическое жидкое мыло в виде прозрачной вязкой жидкости зеленого цвета с запахом отдушки, содержащее комплекс активных веществ – активных веществ, в том числе в качестве активного действующего вещества акцилдиметиленбензиламмоний хлорид 1%, а так же другие функциональные добавки. pH 1% раствора средства 6,1±0,5. Средство расфасовывается во флаконы из полимерных материалов с плотно закрывающимся колпачком или дозирующим устройством. Средство обладает бактерицидной (в том числе в отношении микробактерий туберкулеза и возбудителей внутрибольничных инфекций – золотистого стафилококка, кишечной и синегнойной палочки) и фунгицидной активностью в отношении дрожжеподобных грибов рода Кандида и трихофитии.	Антисептическое жидкое мыло	канистра объемом 5 л	канистра 500	550,00	275 000,00			4936					3840
15	Средство должно представлять собой жидкое мыло с антисептическим эффектом. В качестве АДВ должно содержать гидрохлорид триклозановую метосульфид в интервале 0,3% - 0,5%, натрий дурет сульфат в интервале 9,0% - 9,2%, кокамидпропилбетаин в интервале 4,5% - 4,7%, а также ПАВ, увлажняющие и смягчающие кожу добавки (дианоли оксидипропиловый, Д-пантенол, Декспанен, глицерин) и воду. pH 10% раствора средства должен быть в интервале 3,5-8,5. Средство не должно содержать бензилалкогол хлорид, а также триклозан и нитраты. Средство должно обладать антипиробной активностью в отношении различных Gr- и Gr+ бактерий, а также фунгицидной активностью. Срок годности не менее 3-х лет. Еврофакон объемом не менее 1-2.	Антибактериальное жидкое мыло	флакон объемом 1 л с дозирующей палочкой	флакон 100	2 845,00	284 500,00	1080	2400	984		2300			897
16	Средство (мыло) не должно содержать консервантов, щелочей, красителей, ароматических отдушек и абразивных веществ. В состав средства должно входить ПАВ, кокосат сахароза, вода особой очистки, pH средства должен быть в интервале 6,5% - 7,0%. Средство не должно вызывать раздражений кожи и аллергических реакций при частом использовании. Средство по параметрам острой токсичности при нанесении на кожу и введение в желудок относится к 4-му классу малотоксичных соединений. Средство должно быть разрешено к применению для мытья рук хирурга, оперирующего медицинскую персонал перед обработкой антисептиком, мытья рук персонала после проведения медицинских манипуляций работников IIIО, мытья рук персонала применения антисептика сотрудниками лабораторий, санитариной обработки кожных покровов (в том числе при уходе за трудами детьми). Средство должно быть расфасовано в полимерные, термостойкие, стерильные пакеты объемом не более 0,7 л, снабженные обратным дозирующим клапаном, исключаяющим обратный подсос воздуха, обеспечивающим стерильность средства до конца использования и точное дозирование средства (не более 1,6 мл за одно нажатие). Срок годности средства не менее 3-х лет. Средство должно подходить по установленные в учреждение настоящие дозаторы палочкой дозатора 105 мм (III) x 109 мм (I) x 200 мм (B).	Антибактериальное жидкое мыло	диспенсер объемом 0,7 л	диспенсер 600	3 230,00	1 938 000,00	2933							

17	Средство дезинфицирующее – кожный антисептик должен представлять собой готовое к применению средство в виде прозрачной бесцветной гелеобразной жидкости с характерным запахом этанола. Средство в качестве АДВ должно содержать не менее 70 % мас. этанола, а также три-бутановый спирт. Изопропанол и функциональные добавки для ухода за кожей рук. Средство не должно содержать красителей и ароматических отдушек. Пороговый показатель (pH) средства должен быть в интервале 6,8% – 7,3%. Средство должно обладать бактерицидной (в т.ч. ВБН), туберкулоцидной (гестирован на М. lepre), вирулицидной (вкл. всевозможные острые респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеровирусы, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, «свинного» гриппа, ВПЧ и др.), фунгицидной (грибы рода Кандида, Трихофитон) активностью. Средство должно проявлять продолжительное антибактериальное (остаточное) действие в течение 3-х часов. Средство по параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу относится к 4 классу малоопасных соединений. Средство должно быть разрешено к применению для обработки рук хирургов и лиц, участвующих в проведении оперативных вмешательств в ЛПУ любого профиля, обеззараживания и обезжиривания кожи операционного и инъекционного полей; обработки локтевых сгибов доноров; обработки кожи перед введением катетера и пункций суставов; обеззараживания настелов на руки персонала перчаток; гигиенической обработки рук медицинских сотрудников; обеззараживания ступней ног. Средство должно быть расфасовано в полимерные, термостойкие, стерильные пакеты объемом не более 0,7 л, снабженные обратным дозирующим клапаном, исключившим обратный поток воздуха, обеспечивающим стерильность средства до конца использования и точное дозирование препарата (не более 1,6 мл за одно нажатие). Срок годности средства не менее 3-х лет. Средство должно подходить под установленные в учреждении наственные дозаторы размером 105 мм (Ш) x 109 мм (Г) x 200 мм (В).	Кожный антисептик	дизпенсор ак. объемом 0,7 литра	пак	600	4 415,00	2 649 000,00			3697										
18	Дезинфицирующее средство – представляет собой готовый к применению кожный антисептик в виде прозрачной бесцветной жидкости с характерным спиртовым запахом. Составляет 2-пропанол 60%, 1-пропанол 10%, дихлордифенилдиметилэтиловый хлорид 0,2% в качестве действующих веществ (ДВ), а также функциональные, увлажняющие и ухаживающие за кожей добавки и воду.	Кожный антисептик	флакон объемом 1 литр с дозирующей помпой	флакон	300	2 895,00	868 500,00	2077	1950		2400	1523		2800	1480					
19	Дезинфицирующее средство (кожный антисептик) представляет собой готовую к применению прозрачную жидкость желтого цвета. В качестве действующих веществ содержит: изопропаноловый спирт (2-пропанол) - 50%, пропаноловый спирт (1-пропанол) - 20% и хлоргексидина биглюконат - 0,5%, а также функциональные добавки, а также увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты.	спрей, карманный антисептик	флакон объемом 0,1 л с дозатором	флакон	700	866,00	606 200,00		600		730	491		500	680					

20	Готовя к применению прозрачная жидкость зеленого цвета. В качестве действующих веществ содержит изопропиловый спирт – 50%, пропиловый спирт – 20% и хлорэксидина биглюканат – 0,5%, а также функциональные компоненты. Обладает антибактериальной активностью в отношении грамположительных (включая микобактерии туберкулеза) и грамотрицательных бактерий (кишечная палочка), вирусной активностью в отношении всех вирус-платевого человека (в том числе вирусов энтеровирусных и парентеральных гепатитов А, В и С, ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, энтеровирусов, ротавирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «гриппа» гриппа H5N1, «свинного» гриппа A/H1N1, гриппа человека, герпеса и др.) и фунгицидной активностью в отношении грибов рода Кандида и дерматофитов.	для обработки операционного поля, антисептик для рук	флакон 1,0 л с дозатором	флакон	300	2.500,00	750 000,00	1950	2.400	1394	2.400	1.480	1.800
21	Представляет собой готовый к применению кожный антисептик в виде прозрачной жидкости от бесцветного до светло – зеленого цвета, с характерным запахом этилового спирта, обладает пролонгированным действием. Содержит этиловый спирт 63,0 – 77,0%, хлорэксидина биглюканат 0,9 – 1,1%, а так же смягчающие кожу компоненты и функциональные добавки, pH 5,5 – 7,5	Кожный антисептик	флакон 1 л с дозатором	флакон	300	1 056,16	316 848,00			1392			
22	Представляет собой готовый к применению раствор кожного антисептика, с характерным запахом этилового спирта. Содержит четвертично – аммониевые соединения – 0,15%, полигексаметиленуидин гидрохлорид – 0,1%, спирт этиловый – 70%, а так же функциональные добавки. Предназначен для гигиенической и хирургической обработки рук медицинского персонала, для обеззараживания кожи перед инъекциями и операциями.	Кожный антисептик	флакон 1 л с дозатором	флакон	300	2.500,00	750 000,00	1499	2120	1498	2.400	1.630	
23	Представляет собой готовый к применению раствор кожного антисептика, с характерным запахом этилового спирта. Содержит четвертично – аммониевые соединения – 0,15%, полигексаметиленуидин гидрохлорид – 0,1%, спирт этиловый – 70%, а так же функциональные добавки. Предназначен для гигиенической и хирургической обработки рук медицинского персонала, для обеззараживания кожи перед инъекциями и операциями.	Кожный антисептик	пластиковый флакон 150 мл с дозатором	флакон	600	952,00	571 200,00		809	786		780	

Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым будет заключен договор:

Наименование потенциального поставщика
TOO NAZAR GLOBAL TRADE
TOO Жапа Мега Фарм
TOO БО-НА
TOO Айора
TOO Дельфт
TOO Микролим
TOO Альянс

При вскрытии конвертов не присутствовали

Наименование потенциального поставщика
TOO Научно-технический центр новых технологий-1
TOO NAZAR GLOBAL TRADE
TOO Айора
TOO Жапа Мега Фарм
TOO БО-НА
TOO Микролим

- Комиссия в составе:
- Шарипбаева М.К. (директор) – председатель комиссии
 - Ахметова Д.Ш. (зам. директора по СЛ) – заместитель председателя
 - Убаева Г.Т. (главного бухгалтера) – член комиссии
 - Оразбаева Ж.И. (привоктор) – член комиссии
 - Сарбас А.А. (главствующий отделением ОАРИПН) – член комиссии
 - Сабиева А.А. (главствующий лаборатория) – член комиссии
 - Амарбеков А.А. (юрисконсульт) – член комиссии
- Секретарь комиссии – Сатыбалдина М.А.

